

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/43 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HP, Canon	HP, Canon	Մեր կողմից նշված ֆիրմային անվանումներին և տեխնիկական բնութագրին 100 տոկոսով համապա տասխանող և մատակարարման պահին թողարկված ամենավերջին մակնիշի սարք	HP, Canon	Բազմաֆունկցիոնալ լազերային տպիչ Բազմաֆունկցիոնալ լազերային սարք Տպիչի տեսակը՝ մոնոխրոմ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ (տպագրություն, սկանավորում, պատճենահանում) Տպագրություն. Տպագրման արագությունը՝ առնվազն 40 ppm (A4), Double sided : Up to 34 ipm (A4) Տպագրման որակ՝ առնվազն 1200 x 1200 dpi) Առաջին էջի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝ 6.3 վայրկյան Տպիչի լեզուները՝ PCL6, PCL5e, postscript level 3 emulation,

					PDF, URF, Native Off ice, PWG Raster, Պատճենահանում. Պատճենահանման արագությունը՝ առնվազն 40 ppm (A4), Բազմացնելը՝ մինչև 9999 պատճեն Պատկերի փոքրացնելը/մեծացնելը՝ 25-400%, Սկանավորում. Սկաների տեսակը՝ պլանշետային + Duplex ADF, սկանավորման արագությունը՝ առնվազն (սև/ գունավոր) 29/20 ppm (A4), Duplex: (սև/ գունավոր) 46/34 ipm (A4) Սկանավորման եղանակը՝ գունավոր Սկանավորման թույլատվությունը՝ Օպտիկականը առնվազն 1200 x 1200 dpi, Գույների խորությունը՝ առնվազն 24-bit Մոխրագույնի սանդղակը՝ առնվազն 256 աստիճան Սկանավորման ֆայլերի տեսակները՝ TIFF/JPEG/PDF/ Համատեղելիությունը՝ TWAIN, WIA, Այլ տվյալներ. Մուտքային թղթի դարակի ծավալը՝ Tray1: առնվազն 100 թերթ, Tray2: առնվազն 250 թերթ, ADF: 50 թերթ, Ելքային թղթի դարակ՝ առնվազն 150 թերթ Տպագրած թղթի չափսերը՝ A4; A5; A6; B5 (JIS);Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japanese
--	--	--	--	--	--

					Postcard; Double Japan Postcard Rotated; Envelope #10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Custom Size; 4 x 6 in; 5 x 8 in; Statement, Custom Size; A5-R; 4 x 6 in; B6 (JIS), ADF: Letter; Legal; A4; custom sizes 102 x 152 to 216 x 356 mm . Տպագրվող թղթի քաշը` Tray1: 60 to 200 g/m<sup>2</sup> ; Tray2: 60 to 120 g/m<sup>2</sup>; ADF: 60 to 120 g/m<sup>2</sup>, Համակարգչի հետ միացման կապուղին` USB 2.0 Hi-speed, հնարավորություն ունենա միանալու WiFi տարբերակով և լոկալ համակարգչային ցանցին միանալու տարբերակով (Gigabit Ethernet RJ-45): Լրացուցիչ տվյալներ` կառավարման վահանակ: LCD Էկրան 2.7" Color Touchscreen, Mobile printing Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing, Առավելագույն ամսական բեռնվածությունը 80000 էջ, Processor Speed: Առնվազն 1200MHz, օպերատիվ հիշողությունը` առնվազն 512MB, Չափսերը` 430x634x325մմ ±5, Էլ. սնուցումը AC 220-240V: 50/60Hz (սնուցման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ):
--	--	--	--	--	---

				Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ սերտիֆիկատ) • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 365 օր: Պարտադիր պայման՝ յուրաքանչյուր բազմաֆունկցիոնալ լազերային տպիչի հետ պետք է լինի ևս 1 նոր, լրացուցիչ պահեստային կարտրիջ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HP, Canon	HP, Canon	Մեր կողմից նշված ֆիրմային անվանումներին և տեխնիկական բնութագրին 100 տոկոսով համապատասխանող և մատակարարման պահին թողարկված ամենավերջին մակնիշի սարք	HP, Canon	Բազմաֆունկցիոնալ լազերային տպիչ Բազմաֆունկցիոնալ լազերային սարք Տպիչի տեսակը՝ մոնոխրոմ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ (տպագրություն, սկանավորում, պատճենահանում) Տպագրություն. Տպագրման արագությունը՝ առնվազն 40 ppm (A4), Double sided : Up to 34 ipm (A4) Տպագրման որակ՝ առնվազն 1200 x 1200 dpi) Առաջին էջի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝ 6.3 վայրկյան Տպիչի լեզուները՝ PCL6, PCL5e, postscript level 3 emulation,

						PDF, URF, Native Off ice, PWG Raster, Պատճենահանում. Պատճենահանման արագությունը՝ առնվազն 40 ppm (A4), Բազմացնելը՝ մինչև 9999 պատճեն Պատկերի փոքրացնելը/մեծացնելը՝ 25-400%, Սկանավորում. Սկաների տեսակը՝ պլանշետային + Duplex ADF, սկանավորման արագությունը՝ առնվազն (սև/ գունավոր) 29/20 ppm (A4), Duplex: (սև/ գունավոր) 46/34 ipm (A4) Սկանավորման եղանակը՝ գունավոր Սկանավորման թույլատվությունը՝ Օպտիկականը առնվազն 1200 x 1200 dpi, Գույների խորությունը՝ առնվազն 24-bit Մոխրագույնի սանդղակը՝ առնվազն 256 աստիճան Սկանավորման ֆայլերի տեսակները՝ TIFF/JPEG/PDF/ Համատեղելիությունը՝ TWAIN, WIA, Այլ տվյալներ. Մուտքային թղթի դարակի ծավալը՝ Tray1: առնվազն 100 թերթ, Tray2: առնվազն 250 թերթ, ADF: 50 թերթ, Ելքային թղթի դարակ՝ առնվազն 150 թերթ Տպագրած թղթի չափսերը՝ A4; A5; A6; B5 (JIS);Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japanese
--	--	--	--	--	--	---

						Postcard; Double Japan Postcard Rotated; Envelope #10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Custom Size; 4 x 6 in; 5 x 8 in; Statement, Custom Size; A5-R; 4 x 6 in; B6 (JIS), ADF: Letter; Legal; A4; custom sizes 102 x 152 to 216 x 356 mm . Տպագրվող թղթի քաշը` Tray1: 60 to 200 g/m<sup>2</sup> ; Tray2: 60 to 120 g/m<sup>2</sup>; ADF: 60 to 120 g/m<sup>2</sup>, Համակարգչի հետ միացման կապուղին` USB 2.0 Hi-speed, հնարավորություն ունենա միանալու WiFi տարբերակով և լոկալ համակարգչային ցանցին միանալու տարբերակով (Gigabit Ethernet RJ-45): Լրացուցիչ տվյալներ` կառավարման վահանակ: LCD Էկրան 2.7" Color Touchscreen, Mobile printing Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing, Առավելագույն ամսական բեռնվածությունը 80000 էջ, Processor Speed: Առնվազն 1200MHz, օպերատիվ հիշողությունը` առնվազն 512MB, Չափսերը` 430x634x325մմ ±5, Էլ. սնուցումը AC 220-240V: 50/60Hz (սնուցման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ):
--	--	--	--	--	--	---

				Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ սերտիֆիկատ) • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 365 օր: Պարտադիր պայման՝ յուրաքանչյուր բազմաֆունկցիոնալ լազերային տպիչի հետ պետք է լինի ևս 1 նոր, լրացուցիչ պահեստային կարտրիջ:
--	--	--	--	---