

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	գրասեղան	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Գրասեղանը պետք է բաղկացած լինի 3 կտորից, պատրաստված է 18մմ լամինացված ԴՍՊ-ից: 1) Աշխատանքային սեղան. արտաքին չափերն են՝ 1400*700*750մմ /երկարություն, լայնություն, բարձրություն/, երեսը եզրակալված է ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով/6սմ/, ոտքերը և երեսը երկտակ լամինատով հաստեցված/6սմ/: 2) Կողասեղան. Արտաքին չափերն են՝ /900*450*600մմ /երկարություն, լայնություն, բարձրություն/, երեսը եզրակալված է ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով /6սմ/, բաղկացած է երկու

				<p>հատվածից՝ պրոցեսորի համար Նախատեսված և հորիզոնական երկու բաց դարակ: 3) Գզրոց. ունի 3 դարակ՝ սղնակների վրա, վերևինը փականով, բռնակները՝ երկաթյա, սղնակները մետաղական գնդիկներով: Գույնը՝ նապուլեոն: Պարտադիր պայման՝ երաշխիքային ժամկետը մատակարարման օրվանից սկսած 365օր, մատակարարումը պետք է իրականացնի մատակարարի կողմից հավաքված վիճակում կամ հավաքվի տեղում: Արտաքին տեսքը համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	ՍՁՄ-ՍՈՒԻՐ ՍՊԸ	ՍՁՄ-ՍՈՒԻՐ ՍՊԸ	գգրասեղան	ՍՁՄ-ՍՈՒԻՐ ՍՊԸ	Գրասեղանը պետք է բաղկացած լինի 3 կտորից, պատրաստված է 18մմ լամինացված ԴՍՊ-ից: 1) Աշխատանքային սեղան. արտաքին չափերն են՝ 1400*700*750մմ /երկարություն, լայնություն, բարձրություն/, երեսը եզրակալված է ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով/6սմ/, ոտքերը և երեսը երկտակ լամինատով հաստեցված/6սմ/: 2) Կողասեղան. Արտաքին չափերն են՝ /900*450*600մմ /երկարություն, լայնություն, բարձրություն/, երեսը եզրակալված է ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով /6սմ/, բաղկացած է երկու

				<p>հատվածից՝ պրոցեսորի համար Նախատեսված և հորիզոնական երկու բաց դարակ: 3) Գզրոց. ունի 3 դարակ՝ սղնակների վրա, վերևինը փականով, բռնակները՝ երկաթյա, սղնակները մետաղական գնդիկներով: Գույնը՝ նապուլեոն: Պարտադիր պայման՝ երաշխիքային ժամկետը մատակարարման օրվանից սկսած 365օր, մատակարարումը պետք է իրականացնի մատակարարի կողմից հավաքված վիճակում կամ հավաքվի տեղում: Արտաքին տեսքը համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	---