

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	--	--	--	--	<p>Գել նախատեսված բոլոր տեսակների ուլտրաձայնային հետազոտությունների համար:</p> <p>Գույնը՝ երկնագույն:</p> <p>Մածուցիկությունը՝ միջին</p> <p>աստիճանի - 9-11 Pa/S, PH 6.8-7.0,</p> <p>Ակուստիկ դիմադրությունը՝ 1.56x10x5 գ/սմ²xs, ճավալը՝ 250գ:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պարտադիր պահպանման պայմանների և պիտանելիության ժամկետի նշումների առկայությամբ:</p> <p>Տարան պետք է ունենա գործարանային արտադրության կաթոցիկ: Ցանկացած</p>

				<p>մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ GOST R ICO 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	--	--	--	--	<p>Գել նախատեսված բոլոր տեսակների ուլտրաձայնային հետազոտությունների համար:</p> <p>Գույնը՝ երկնագույն:</p> <p>Մածուցիկությունը՝ միջին աստիճանի - 9-11 Pa/S, PH 6.8-7.0, Ակուստիկ դիմադրությունը՝ 1.56x10x5 գ/սմ²xs, Ճավալը՝ 250գ:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պարտադիր պահպանման պայմանների և պիտանելիության ժամկետի նշումների առկայությամբ:</p> <p>Տարան պետք է ունենա գործարանային արտադրության կաթոցիկ: Ցանկացած</p>

				<p>մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ GOST R ICO 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	--