

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	--	--	--	--	Նախատեսված շնչառական համակարգի պաշտպանության համար տարբեր պաթոգեն սյուրերից: Հիգիենայի չափանիշներին համապատասխանելիություն: Ոչ գործվածքային, բարձրորակ հյուսվածքից, 17,5 x 9,5սմ եռաշերտ, հիպոալերգիկ, ոչ ստերիլ միանվագ օգտագործման համար, ֆիքսատորով, որը ապահովում է դիմակի ամրությունը դեմքին և ռեզինե ականջակալներով: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ

					FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ GOST R ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
28	--	--	--	--	Նախատեսված շնչառական համակարգի պաշտպանության համար տարբեր պաթոզեն նյութերից: Հիգիենայի չափանիշներին համապատասխանելիություն: Ոչ գործվածքային, բարձրորակ հյուսվածքից, 17,5 x 9,5սմ եռաշերտ, հիպոալերգիկ, ոչ ստերիլ միանվագ օգտագործման համար, ֆիքսատորով, որը ապահովում է դիմակի ամրությունը դեմքին և ռեզինե ականջակալներով: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ

					FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ GOST R ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--	--