

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱԶ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊԶԲ25/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	Մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 600 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ՓՏՍ-ից: Մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ: Մահճակալների խորությունը՝ 150-200 մմ: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, որոնց վրա օդափոխության համար բացվում են 30 մմ տրամագծով երեք անցք: Ներքնակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ լայնության լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սնարներին ամրացված դետալների վրա: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները կլորացված են, եզրերը շրջափակված 1մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե ,ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մահճակալի ներքնակի չափսերն են՝ 1450 x 600 x 100 մմ (L x Ե x Բ): Երեսի կտորը՝ 100% բամբակյա, լցնված պարունակությունը՝ 100% բուրդ կամ բժշկական բամբակ: Չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և Էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Габриелян Ваганович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЛՀՀ
ԵՄԶՊՁԲ25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	Размеры кровати: 1400 x 600 x 600 мм (Д x Д x в), это изготовлен из ламинированного 18 мм PTS: Высота кровати над землей 300 мм. Глубина слоев: 150-200 мм: Матрас опирается на ребра, проходящие шириной 18 мм, на пять ремней безопасности и детали, прикрепленные к стойкам из ламинированной PTS толщиной 200 мм и шириной 200 мм. матрас опирается на ребра, проходящие по ширине, на детали, прикрепленные к стойкам из ламинированной PTS толщиной 18 мм и шириной 200 мм: Все углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены, края закруглены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм или к углам прикреплены специальные пластиковые или резиновые закругленные детали: В соответствии с требованиями приказа министра образования и науки РА N 858-N от 18 сентября 2012 года: Размеры матраса для кровати: 1450 x 600 x 100 мм (Д x Д x в): Лицевая часть: 100% хлопок, наполнитель: 100% шерсть или медицинский хлопок. не потеет, противоаллергичен и изготовлен из экологически чистого сырья. цвет согласовать с администрацией детского сада. транспортировка и установка за счет поставщика за счет средств поставщика: