

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վարդմա ՍՊԸ-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                  | LED                   | LED                 | 100W    | KUNLAI<br>EXP&EXP.,LTD | Լուսարձակներ անհրաժեշտ<br>փողոցային լուսավորման համար<br>նախատեսված սյուների<br>տեղադրվող և Լուսավորման<br>անկյունի կարգավորմամբ:<br>Սյուներին լուսարձակների ամրացող<br>մասի տրամագիծը 50սմ +/-5%,<br>Աշխատանքային լարում՝ 85-265V,<br>Հզորություն՝ 100 Վտ,<br>Աշխատանքային<br>հաճախականություն՝ 50-60 Hz,<br>Լուսային հոսք ՝ 14000 LM,<br>Աշխատանքային ջերմաստիճան՝<br>-50C-ից +50C TC-80C,<br>Երկարակեցություն՝ 50 000 ժամ, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Հզորության գործակից՝ 0.98,<br/>Գազաթնակետային լարումներից<br/>պաշտպանվածություն՝ 10 KV,<br/>Արտաքին մթնոլորտային<br/>ազդեցությունից<br/>պաշտպանվածություն լրիվ<br/>լուսատուի համար IP67,<br/>Օպտիկական մասի<br/>պաշտպանվածություն՝ ոսպնյակ<br/>պաշտպանիչ ապակի, Իրանի նյութ՝<br/>ծովված ալյումին, Կցորդման<br/>տրամագիծ՝ 48-50 մմ: Օպտիկա<br/>ոսպնյակի ապակի Չափ՝<br/>470×170×60մմ, Քաշը՝ 1,5 կգ,<br/>Լուսադիողների քանակ՝ 100 հատ,<br/>Փոխկապակցված գունային<br/>ջերմաստիճան՝ 4000 Կելվին:<br/>Լուսատուն պետք է ունենա<br/>առանձին մատրիցա և երկու բլոկ:<br/>Երաշխիքային ժամկետ՝ 3 տարի<br/>կամ ավելի: Հետերաշխիքային<br/>սպասարկում՝ 2 տարի:<br/>Առաջարկվող լուսատուի<br/>հզորությունը պետք է ապահովի<br/>100լ էներգախնայողություն<br/>համեմատած 250Կտ Նատրիումային<br/>լամպի հզորությանը: Մատակարարը<br/>պետք է ապահովի լուսատուների<br/>պահեստամասերը՝ լուսատուների</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | երաշխիքային ժամկետի ընթացքում<br>խափանման դեպքում: Այլ<br>պայմաններ՝ 1. Լուսատուների<br>օպտիկական մասերը պետք է<br>պատրաստված լինեն ջերմակայուն<br>և հարվածակայուն նյութերից,<br>որոնք պետք է կայուն լինեն<br>ուլտրամանուշակագույն<br>ճառագայթման նկատմամբ և պետք<br>է ապահովեն աշխատանքային<br>երկարակեցություն: 2.<br>Լուսատուները պետք է ունենան<br>մոդելի և դրա տեխնիկական<br>նկարագրի մասին<br>տեղեկատվության հստակ նշում<br>(հավելյալ կարող է նաև<br>տրամադրվել տեղեկատվություն ԼԴ-<br>ի, սնուցման սարքի և արտադրման<br>երկրի մասին): 3. Պետք է<br>տրամադրվեն միացման սխեմաներ<br>և ցուցումներ: 4. Լուսատուները<br>պետք է ապահովեն գեղագիտական<br>տեսքը և ունենան ժամանակակից<br>տեսք: Փաթեթավորված, նոր,<br>շահագործման ձեռնարկով<br>(անձնագիր): Մատակարարման<br>փուլում կից ներկայացնել<br>լուսատուների սերտիֆիկատը՝<br>համապատասխան նշված |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |            |
|--|--|--|--|--|------------|
|  |  |  |  |  | բնութագրի: |
|--|--|--|--|--|------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Вардма в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 30414-1040000-25/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3          |                        |               |       |                            |                            |