

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինո-Թեքնոլոջի ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	Desktop PC i5	Desktop PC i5	Desktop PC i5	Հավաքված <<Ինո-Թեքնոլոջի>> ՍՊԸ-ում	Համակարգչի պրոցեսոր՝ 14 սերունդ, 10 միջուկ, 16 հոսք, բազային հաճախականությունը 2.5Ghz, տուրբո հաճախականություն 4,7Ghz, քեշ՝ 20Mb: Մայրական սալիկը՝ Z790 չիպսեթ, 1x PCIe 5.0 x16, 3x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 3x M.2 սլոտեր՝ PCIe 4.0 x4 ռեժիմի աջակցությամբ, 4x DDR5 սլոտ մինչև 192 ԳԲ 7200Mhz հաճախականությամբ աջակցում: Մայր սալիկի հետևի պորտեր՝ 1x 2.5Gb, Ethermet պորտ, 1x HDMI 2.1, 1x DP1.4, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen2 ports, 1x USB

				<p>Type-C, 4x USB 2.0, ձայն 7.1, WiFi ալեհավաքի միացման պորտեր M.2 WiFi մոդուլի առկայության դեպքում: Մայրական սալիկի վրա Thunderbolt միացման գլխիկի առկայություն: Պրոցեսորի հովացուցիչ` 2 հատ FDB 120մմ PWM անադմոսկ հովացուցիչներով, առավելագույնը 11db 100% ծանրաբեռնվածության ժամանակ, 4 հատ պղնձե խողովակներով, TDP 200W: Օպերատիվ հիշողություն` DDR5, 16GB 5600Mhz: Կոշտ մարմնային կուտակիչ` 500GB, NVMe, PCIe Gen4x4, 3D NAND TLC, գրելու/կարդալու արագությունը 5000/4000Mbps: MTBF 1,75 մլն. ժամ: Սնուցման բլոկը` 500W, Active PFC, 120mm հովացուցիչ, պաշտպանություն` OPP, OVP, SCP, UVP. Միակցիչները` 4x SATA, 2x Molex, 1x PCIe 6pin: Համակարգչի իրանը` 2x USB2.0, 2x USB3.0, 1x USB Type-C միակցիչների առկայություն առջևում, ATX մայր սալիկի աջակցություն, 5x 3.5" և 3x 5.25" սարքեր տեղադրելու հնարավորություն: Գույնը` սև:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ինտերնյոնալ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
28					