

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HP, Canon	HP, Canon	HP, Canon	HP, Canon	Բազմաֆունկցիոնալ լազերային տպիչ Բազմաֆունկցիոնալ լազերային սարք Տպիչի տեսակը՝ մոնոխրոմ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ (տպագրություն, սկանավորում, պատճենահանում) Տպագրություն. Տպագրման արագությունը՝ առնվազն 40 ppm (A4), Double sided : Up to 34 ipm (A4) Տպագրման որակ՝ առնվազն 1200 x 1200 dpi) Առաջին Էջի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝ 6.3 վայրկյան Տպիչի լեզուները՝ PCL6, PCL5e, postscript level 3 emulation,

						PDF, URF, Native Off ice, PWG Raster, Պատճենահանում. Պատճենահանման արագությունը՝ առնվազն 40 ppm (A4), Բազմացնելը՝ մինչև 9999 պատճեն Պատկերի փոքրացնելը/մեծացնելը՝ 25-400%, Սկանավորում. Սկաների տեսակը՝ պլանշետային + Duplex ADF, սկանավորման արագությունը՝ առնվազն (սև/ գունավոր) 29/20 ppm (A4), Duplex: (սև/ գունավոր) 46/34 ipm (A4) Սկանավորման եղանակը՝ գունավոր Սկանավորման թույլատվությունը՝ Օպտիկականը առնվազն 1200 x 1200 dpi, Գույների խորությունը՝ առնվազն 24-bit Մոխրագույնի սանդղակը՝ առնվազն 256 աստիճան Սկանավորման ֆայլերի տեսակները՝ TIFF/JPEG/PDF/ Համատեղելիությունը՝ TWAIN, WIA, Այլ տվյալներ. Մուտքային թղթի դարակի ծավալը՝ Tray1: առնվազն 100 թերթ, Tray2: առնվազն 250 թերթ, ADF: 50 թերթ, Ելքային թղթի դարակ՝ առնվազն 150 թերթ Տպագրած թղթի չափսերը՝ A4; A5; A6; B5 (JIS);Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japanese
--	--	--	--	--	--	---

						Postcard; Double Japan Postcard Rotated; Envelope #10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Custom Size; 4 x 6 in; 5 x 8 in; Statement, Custom Size; A5-R; 4 x 6 in; B6 (JIS), ADF: Letter; Legal; A4; custom sizes 102 x 152 to 216 x 356 mm . Տպագրվող թղթի քաշը` Tray1: 60 to 200 g/m<sup>2</sup> ; Tray2: 60 to 120 g/m<sup>2</sup>; ADF: 60 to 120 g/m<sup>2</sup>, Համակարգչի հետ միացման կապուղին` USB 2.0 Hi-speed, հնարավորություն ունենա միանալու WiFi տարբերակով և լոկալ համակարգչային ցանցին միանալու տարբերակով (Gigabit Ethernet RJ-45): Լրացուցիչ տվյալներ` կառավարման վահանակ: LCD Էկրան 2.7" Color Touchscreen, Mobile printing Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing, Առավելագույն ամսական բեռնվածությունը 80000 էջ, Processor Speed: Առնվազն 1200MHz, օպերատիվ հիշողությունը` առնվազն 512MB, Չափսերը` 430x634x325մմ ±5, Էլ. սնուցումը AC 220-240V: 50/60Hz (սնուցման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ):
--	--	--	--	--	--	---

				Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ սերտիֆիկատ) • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 365 օր: Պարտադիր պայման՝ յուրաքանչյուր բազմաֆունկցիոնալ լազերային տպիչի հետ պետք է լինի ևս 1 նոր, լրացուցիչ պահեստային կարտրիջ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HP, Canon	HP, Canon	HP, Canon	HP, Canon	Բազմաֆունկցիոնալ լազերային տպիչ Բազմաֆունկցիոնալ լազերային սարք Տպիչի տեսակը՝ մոնոխրոմ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ (տպագրություն, սկանավորում, պատճենահանում) Տպագրություն. Տպագրման արագությունը՝ առնվազն 40 ppm (A4), Double sided : Up to 34 ipm (A4) Տպագրման որակ՝ առնվազն 1200 x 1200 dpi) Առաջին էջի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝ 6.3 վայրկյան Տպիչի լեզուները՝ PCL6, PCL5e, postscript level 3 emulation,

						PDF, URF, Native Off ice, PWG Raster, Պատճենահանում. Պատճենահանման արագությունը՝ առնվազն 40 ppm (A4), Բազմացնելը՝ մինչև 9999 պատճեն Պատկերի փոքրացնելը/մեծացնելը՝ 25-400%, Սկանավորում. Սկաների տեսակը՝ պլանշետային + Duplex ADF, սկանավորման արագությունը՝ առնվազն (սև/ գունավոր) 29/20 ppm (A4), Duplex: (սև/ գունավոր) 46/34 ipm (A4) Սկանավորման եղանակը՝ գունավոր Սկանավորման թույլատվությունը՝ Օպտիկականը առնվազն 1200 x 1200 dpi, Գույների խորությունը՝ առնվազն 24-bit Մոխրագույնի սանդղակը՝ առնվազն 256 աստիճան Սկանավորման ֆայլերի տեսակները՝ TIFF/JPEG/PDF/ Համատեղելիությունը՝ TWAIN, WIA, Այլ տվյալներ. Մուտքային թղթի դարակի ծավալը՝ Tray1: առնվազն 100 թերթ, Tray2: առնվազն 250 թերթ, ADF: 50 թերթ, Ելքային թղթի դարակ՝ առնվազն 150 թերթ Տպագրած թղթի չափսերը՝ A4; A5; A6; B5 (JIS);Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japanese
--	--	--	--	--	--	---

					Postcard; Double Japan Postcard Rotated; Envelope #10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Custom Size; 4 x 6 in; 5 x 8 in; Statement, Custom Size; A5-R; 4 x 6 in; B6 (JIS), ADF: Letter; Legal; A4; custom sizes 102 x 152 to 216 x 356 mm . Տպագրվող թղթի քաշը` Tray1: 60 to 200 g/m<sup>2</sup> ; Tray2: 60 to 120 g/m<sup>2</sup>; ADF: 60 to 120 g/m<sup>2</sup>, Համակարգչի հետ միացման կապուղին` USB 2.0 Hi-speed, հնարավորություն ունենա միանալու WiFi տարբերակով և լոկալ համակարգչային ցանցին միանալու տարբերակով (Gigabit Ethernet RJ-45): Լրացուցիչ տվյալներ` կառավարման վահանակ: LCD Էկրան 2.7" Color Touchscreen, Mobile printing Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing, Առավելագույն ամսական բեռնվածությունը 80000 էջ, Processor Speed: Առնվազն 1200MHz, օպերատիվ հիշողությունը` առնվազն 512MB, Չափսերը` 430x634x325մմ ±5, Էլ. սնուցումը AC 220-240V: 50/60Hz (սնուցման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ):
--	--	--	--	--	---

				Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ սերտիֆիկատ) • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 365 օր: Պարտադիր պայման՝ յուրաքանչյուր բազմաֆունկցիոնալ լազերային տպիչի հետ պետք է լինի ևս 1 նոր, լրացուցիչ պահեստային կարտրիջ:
--	--	--	--	---