

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	Patriot	Patriot	Memory Viper Venom ddr5	Patriot	Հիշողության տեսակը՝ DDR5, Ծավալը՝ 32 ԳԲ (1x32 ԳԲ) Ֆորմ- ֆակտոր՝ DIMM (288 կոնտակտ) Նպատակը՝ սեղանի համակարգիչների համար, Հաճախականությունը՝ 5200 ՄՀց Թափանցելիություն (Bandwith)՝ առնվազն 41.6 ԳԲ/վ: Ժամանակային ցուցանիշները (CAS Latency, CL)՝ Չպետք է գերազանցի 36, Լարումը՝ 1.25 Վ, Աճեցման աջակցություն՝ XMP 3.0 (Extreme Memory Profile), Համատեղելիություն՝ ամբողջական աջակցություն Intel 12-րդ սերնդի և ավելի նոր, AMD Ryzen 7000 սերիայի

					և ավելի նոր պրոցեսորների հետ ECC (սխալների ուղղման կոդ)՝ Չկա (Non-ECC) Բուլֆերացում՝ չբուլֆերացված (Unbuffered) Հովացում՝ ներկառուցված այլումինե ռադիատոր արդյունավետ ջերմության հեռացման համար Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 0°C - 85°C, Միջին անխափան աշխատանքի Ժամանակահատվածը (MTBF)՝ առնվազն 1000000 ժամ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱԶԱՊԶԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
25	Patriot	Patriot	Memory Viper Venom ddr5	Patriot	Тип памяти: DDR5, Емкость: 32 ГБ (1x32 ГБ) Форм-фактор: DIMM (288 контактов) Цель: для настольных компьютеров, Частота: 5200 МГц Пропускная способность: не менее 41,6 ГБ/с. Задержка CAS (CL): не должна превышать 36, Напряжение: 1,25 В, Поддержка разгона: XMP 3.0 (Extreme Memory Profile), Совместимость: Полная поддержка процессоров Intel 12-го поколения и новее, AMD Ryzen серии 7000 и новее ECC (код исправления ошибок): нет (не ECC) Буферизация: Небуферизованная

					Охлаждение: встроенный алюминиевый радиатор для эффективного отвода тепла Диапазон рабочих температур: 0°C – 85°C, среднее время наработки на отказ: не менее 1 000 000 часов.
--	--	--	--	--	---