

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹՈՒՐԿԱՆԴ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/140 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	<<Թուրվանդ>> ՍՊԸ	Չժանգոտվող մետաղական հիմքով (AISI 304) դեկորատիվ նստարան՝ պատրաստված չ/ժ մետաղական թիթեղից և 40*40 փայտից : Արտաքին չափսերը՝ լայնություն 720մմ, երկարություն 1800մմ , բարձրություն 830մմ : Նստարանը պետք է ունենա գետնին ամրացման համար նախատեսված անցքեր, որոնք պետք է լինեն հավելյալ կոշտացված : Նստարանի հիմնական կրող կարկասը պետք է լինի պատրաստված 8 մմ հաստությամբ չ/ժ պողպատե թիթեղից (AISI 304)՝ մշակված լազերային կտրման մեթոդով ,իսկ նստատեղի ամրացման բազան 4 մմ չ/ժ թիթեղից ՝ համաձայն գծագրի: Կրող կարկասի՝ R=50մմ անկյունները պետք է ստացվեն ճկման եղանակով համապատասխան գծագրի , իսկ նստատեղի հատվածի շառավիղը պետք է հավասար լինի 150մմ և ամբողջական Էլեմենտի ճշտությունը պետք է բավարարի +- 3 մմ- ին: Տախտակը մետաղական բազային ամրացվում է դրա համար նախատեսված հեղյուսների միջոցով : Նստարանի մետաղը պետք է մշակված լինի համապատասխան չ/ժ մետաղների համար ընդունված նորմերին : Նստարանի եռակցումը իրականացնել իներտ միջավայրում և մաքրել ձեռքի հղկման մեթոդով :Նյութերը որից պատրաստված է նստարանը պետք է լինեն նոր և չոգտագործված: Տախտակը մետաղական բազային ամրացվում է դրա համար նախատեսված հեղյուսների միջոցով : Նստարանի մետաղը պետք է մշակված լինի համապատասխան չ/ժ

		մետաղների համար ընդունված նորմերին : Նստարանի եռակցումը իրականացնել իներտ միջավայրում և մաքրել ձեռքի հղկման մեթոդով : Նյութերը որից պատրաստված է նստարանը պետք է լինեն նոր և չոգտագործված: Արտաքին չափսերը գծագրում Նշված տեխնիկական բնութագիրը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Նստարանները մատակարարվում են հավաքված վիճակում, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով: Արտադրողը պարտավոր է կատարել սպասարկում 1 տարի ժամանակով (գարնանը, ամռանը, աշնանը` 3 անգամ): Թարմացնել գույները, անհրաժեշտության դեպքում ամբողջությամբ ներկել: Փայտյա մասերը բնակլիմայական պայմանների ազդեցությունից առաջացած թերությունների դեպքում վերականգնել լաքապատված մակերեսը: Տեղափոխումն և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Ըստ պատվիրատուի ներկայացրած հասցեների: Պատվիրատուի պահանջով (քաղաքային միջոցառումների, համերգների ժամանակ) կատարողը պարտավոր է իր միջոցների հաշվին ժամանակավորապես ապամոնտաժել տվյալ տարածքի նստարանները, տեղափոխել իր մոտ և ավարտից հետո նորից տեղադրել նույն տեղում: Տեղադրումն իրականացնել վարչական շրջանի համապատասխան ստորաբաժանման որևէ աշխատակցի ներկայությամբ, տեղադրումն իրականացնելուց հետո պատվիրատուին ներկայացնել տեղադրված գույքի լուսանկարը` թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТУРВАНД, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦХЦПЗР-25/140 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	«Турванд» ООО	Декоративная скамейка на нержавеющей металлической основе (AISI 304), изготовленная из нержавеющей металлического листа и 40*40 дерева. Внешние размеры: ширина 720 мм, длина 1800 мм, высота 830 мм. Скамейка должна иметь отверстия для крепления к земле, которые должны быть усилены. Основная несущая рама скамейки должна быть изготовлена из нержавеющей стальной пластины толщиной 8 мм (AISI 304), обработанной лазерным резанием, а база крепления сиденья - из нержавеющей пластины толщиной 4 мм согласно чертежу. Углы рамы R=50 мм должны быть сделаны путем гибки в соответствии с чертежом, а радиус части сиденья должен составлять 150 мм, и точность полного элемента должна соответствовать +/- 3 мм. Доска прикрепляется к металлическому основанию через предусмотренные для этого крепежи. Металл скамейки должен быть обработан в соответствии с принятыми стандартами для нержавеющей металлов. Сварку скамейки следует выполнять в инертной среде и очищать вручную. Материалы, из которых изготовлена скамейка, должны быть новыми и не использованными. Доска крепится к металлическому основанию с помощью предназначенных для этого болтов. Металл скамейки должен быть обработан в соответствии с нормами для соответствующих цветных металлов. Сварка

	скамейки должна производиться в инертной среде, а затем очищаться ручной шлифовкой. Материалы, из которых изготовлена скамейка, должны быть новыми и не использованными. Внешние размеры должны соответствовать указанным в чертеже техническим характеристикам и цвету, согласованным с заказчиком. Скамейки поставляются в собранном виде, упакованные в полиэтиленовую пленку. Производитель обязан предоставлять обслуживание в течение 1 года (весной, летом, осенью - 3 раза). Обновите цвета, при необходимости полностью перекрасьте. Восстановите лакированную поверхность деревянных частей в случае возникновения дефектов под воздействием климатических условий. Транспортировка и установка осуществляется за счет средств поставщика. По адресам, представленным заказчиком. По требованию заказчика (во время городских мероприятий, концертов) исполнитель обязан за свой счет временно демонтировать скамейки на данном участке, переместить их к себе и после завершения работ установить их на прежнее место. Установка должна производиться в присутствии сотрудника соответствующего отдела административного района, а после установки заказчику следует предоставить фотографию установленного имущества в бумажном или электронном виде.
--	---