

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BESDATA	REUSABLE VIDIO LARYNGOSCOPE	REUSABLE VIDIO LARYNGOSCOPE	SHENZHEN BESDATA TECHNOLOGI CO., LTD	Բազմակի օգտագործվող լարինգոսկոպ, նախատեսված սովորական և դժվար շնչափողային ինտուբացիայի համար, կարող է կիրառվել անզգայացման, ICU/NICU/CCU, վիրահատության, շտապօգնության և ԼՕՌ բժշկների կողմից: Նկարագրություն՝ մոնիտոր- 3inch LCD: Մեքենա -Բանաձև՝ 640*480(RGB) Դիտման անկյուն՝ $\geq 70^\circ$, Հզորություն $< 2W$, առջևի և հետևի ռոտացիայի անկյունը՝ $0^\circ \sim 130^\circ$, Քաշը՝ 225g: Տեսախցիկ ՝-Լուսավորություն՝ ≥ 150 LUX, Տեսանելիության

				Թույլտվություն՝ $\geq 1280 \times 720$ px, Պատկեր/վիդեո ֆունկցիա՝ այո: Ելք՝ USB output, Easy to storage and establish image/video, Հիշողության տեսակը՝ Micro SD card ≥ 8GB, Մարտկոցի տեսակը՝ Վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց: Մարտկոցի Տարողություն՝ > 1350mAh, Մարտկոցի ցիկլային կյանքը՝ > 600 times: Մարտկոցի աշխատանքի ժամանակը՝ > 280min: Լիցքավորման ժամանակ՝ $< 1,5$(hrs), Լիցքավորման հատվածը՝ Micro USB: Ադապտորի Մուտք՝ 100-250V, 50 Hz., ադապտորի ելքը՝ 5V1A: Աշխատանքային Վիճակ- Ջերմաստիճանը՝ $-8^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$, Խոնավություն՝ 15%~90%, Օդի ճնշում՝ 1060~1160hpa: Տեղափոխման / Պահպանման կանոն- Ջերմաստիճանը՝ $-13^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$, Խոնավություն՝ $\leq 93\%$, Օդի ճնշում՝ 800~1060hpa: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն՝ ISO 9001 13485:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	BESDATA	REUSABLE VIDIO LARYNGOSCOPE	REUSABLE VIDIO LARYNGOSCOPE	SHENZEN BESDATA TECHNOLOGI CO., LTD	Многоцелевой ларингоскоп, предназначенный для обычной и сложной интубации трахеи, может использоваться врачами анестезиологами, отделениями интенсивной терапии, отделениями интенсивной терапии новорожденных, отделениями неотложной помощи, а также оториноларингологами. Описание: Монитор - 3-дюймовый ЖК-дисплей: Машина - Разрешение: 640*480 (RGB) Угол обзора: $\geq 70^\circ$, Мощность < 2 Вт, Угол поворота спереди и сзади: $0^\circ \sim 130^\circ$, Вес: 225 г. Камера:

					- Освещенность: ≥ 150 люкс, Разрешение видимости: $\geq 1280 \times 720$ пикселей, Функция изображения/видео: да. Выход: выход USB, простота хранения и создания изображений/видео, тип памяти: карта Micro SD ≥ 8 ГБ, тип батареи: перезаряжаемая литиевая батарея. Емкость аккумулятора: > 1350 мАч, срок службы аккумулятора: > 600 циклов. Срок службы батареи: > 280 мин. Время зарядки: $< 1,5$ (часа), порт зарядки: Micro USB. Вход адаптера: 100-250 В, 50 Гц., выход адаптера: 5 В 1 А. Рабочие условия: Температура: $-8^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$, Влажность: 15%~90%, Давление воздуха: 1060~1160 гПа. Условия транспортировки/хранения: Температура: $-13^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$, Влажность: $\leq 93\%$, Давление воздуха: 800~1060 гПа. Сертификаты качества: ISO 9001 13485.
--	--	--	--	--	--