

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

IT Technology LLC-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                      |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը  | մակնիշը              | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                  | լազերային<br>տպիչներ  | լազերային<br>տպիչներ | լազերային<br>տպիչներ | լազերային<br>տպիչներ   | Տեխնիկական մանրամասն<br>նկարագրություն Սարքավորման<br>տեսակը • Սև և սպիտակ լազերային<br>բազմաֆունկցիոնալ սարք<br>Հիմնական գործառույթներ • Տպել,<br>սկանավորել և պատճենել<br>Տպագրման<br>առանձնահատկությունները Տպման<br>արագություն • Միակողմանի`<br>Նվազագույնը մինչև 40 ppm (A4)<br>• Նվազագույնը մինչև 65,4 ppm<br>(A5-Landscape) • Երկողմանի`<br>Նվազագույնը մինչև 33,6 ipm (A4)<br>Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ<br>լազերային տպագրություն Տպման |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>թույտվությունը • Առնվազն մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը • Մոտ. Միացումից առնվազն 14 վայրկյան կամ ավելի քիչ Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը • Մոտ. Առնվազն 5,0 վրկ. կամ պակաս Տպիչի լեզուներ • UFR II, PCL 5e2, PCL6, Adobe® PostScript 3 Տառատեսակներ • Առնվազն 45 PCL տառատեսակներ • Առնվազն 136 PostScript տառատեսակներ Տպման լուսանցքները • Առնվազն 5 մմ յուրաքանչյուր վերևից և ներքևից, ձախից և աջից • Առնվազն 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից («Ծրար») Տոներային խնայողության ռեժիմ • Այո Ընդլայնված տպագրության առանձնահատկություններ • Կողավորված անվտանգ տպագրություն • Ապահով տպագրություն • Տպել USB հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF) • Տպել Cloud-ից (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) • iOS և Android հավելվածներով Պատճենահանման առանձնահատկությունները</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Պատճենման արագություն •<br/>Միակողմանի (A4): մինչև<br/>նվազագույնը 40 ppm • Երկողմանի<br/>(A4)՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ipm<br/>Առաջին պատճենահանման<br/>ժամանակը • Առնվազն 6,1<br/>վայրկյան կամ ավելի քիչ<br/>Պատճենման թույլտվությունը •<br/>Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման<br/>ռեժիմներ • Տեքստ,<br/>տեքստ/լուսանկար (կանխադրված),<br/>տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ),<br/>լուսանկար Երկկողմանի<br/>պատճենում • 2-ից 2-կողմ<br/>(Ավտոմատ) Բազմաթիվ<br/>պատճեններ • Առնվազն մինչև 999<br/>օրինակ Կրճատում / Խոշորացում •<br/>25 - 400% 1% աճով Այլ<br/>առանձնահատկություններ •<br/>Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը<br/>1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա,<br/>նույնականացման քարտի<br/>պատճենում, պատճենել<br/>կրկնօրինակը Սկանավորման<br/>առանձնահատկությունները<br/>Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի<br/>թողունակությունը • Օպտիկական՝<br/>նվազագույնը մինչև 600 x 600 dpi •<br/>Ընդլայնված՝ նվազագույնը մինչև</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագություն • Միակողմանի մոնոխրոմ առնվազն 50 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի գույն՝ առնվազն 40 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի մոնոխրոմ առնվազն 100 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի գույն՝ առնվազն 80 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի մոնոխրոմ առնվազն 40 ppm (300x600dpi) • Միակողմանի գույն՝ առնվազն 20 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի մոնոխրոմ առնվազն 80 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի գույն՝ առնվազն 40 ppm (300x600dpi) Գունավոր սկանավորման խորություն • Առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • 256 մակարդակ Համատեղելիություն • TWAIN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • Առնվազն 216 մմ Սկանավորել էլ փոստի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել համակարգչի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ</p> |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորեք USB հիշողության բանալի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված</p> |                        |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</b></p>                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>IT Technology LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22.14.0.0000-2025/0-80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>                                                                                   |                        |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Номер лота                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |               | Предлагаемый товар | PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | фирменное наименование | товарный знак | марка              | наименование производителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               |                    | Սկանավորել ամառի մոդ • տեխնիկական հատկություններ • TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-T.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |               |                    | Մեդիա մշակում Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) • Առնվազն 250 թերթ կասետ • Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ • Առնվազն 50 թերթ ADF Թղթի մուտքագրում (տարբերակ) • Առնվազն 550 թերթ կասետ Մեդիա չափսեր ADF • A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Կարգավորելի չափը: Մին. 48 x 85.0 մմ Max 216 x 355.6 մմ Երկկողմանի տպագրություն • A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Կարգավորելի չափը - Մին. 210 x 279,4 մմ Մաքս. 216,0 x 355,6 մմ 60-ից 120 գ/մ² Ինտերֆեյս և |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ծրագրային ապահովում<br/>Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0<br/>բարձր արագությամբ, 10BASE-<br/>T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար<br/>802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում<br/>Օպերացիոն համակարգի<br/>համատեղելիություն • Windows® 11<br/>/ Windows® 10 / Windows® 8.1 /<br/>Server® 2022 / Server® 2019 /<br/>Server® 2016 / Server® 2012R2 /<br/>Server® 2012 թ. Mac OS X<br/>տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր<br/>Linux Ցանցային պռատակոլ •<br/>Տպել: TCP/IP<br/>(LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) •<br/>Սկանավորում` Push Scan` ֆայլ` FTP<br/>(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլփոստ/I-<br/>Ֆաքս` SMTP (ուղարկել), POP3<br/>(ստացում) • Քաշել սկան` TCP/IP •<br/>Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3<br/>(IPv4, IPv6) • Անվտանգություն:<br/>TLS1.3, IPSec, IP հասցեի գտում,<br/>IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS,<br/>IPPS) Անվտանգություն (անլար) •<br/>Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP<br/>(64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES),<br/>WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES),<br/>WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի<br/>ռեժիմ. WPA2-PSK (AES) Ծրագրային</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ապահովման և տպիչների<br/>կառավարում • Հեռավոր<br/>օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) •<br/>Բաժնի ID կառավարում • Տոների<br/>կարգավիճակի գործիք Ընդհանուր<br/>առանձնահատկություններ</p> <p>Առաջարկվող ամսական տպման<br/>ծավալը • Ամսական առնվազն 750 -<br/>4000 էջ • Մաքս. առնվազն 80000 էջ<br/>5 ամսում Պրոցեսորի արագություն •<br/>Առնվազն 1200 ՄՀց Հիշողություն •<br/>Առնվազն 1 ԳԲ Պահեստավորում •<br/>Առնվազն 4 ԳԲ eMMC Կառավարման<br/>վահանակ • Առնվազն 12,7 սմ LCD<br/>գունավոր սենսորային էկրան<br/>Օգտվելու կանոններ •<br/>Ջերմաստիճանը՝ 10-30 °C •<br/>Հարաբերական խոնավությունը՝<br/>20-80% (չխտացնող)<br/>Էլեկտրամատակարարում • 220-240<br/>Վ (± 10%), 50/60 Հց (± 2 Հց)<br/>Էլեկտրաէներգիայի սպառում •<br/>Առավելագույն հզորությունը՝<br/>մոտավորապես առնվազն 1280 Վտ<br/>• Ակտիվ տպագրություն՝<br/>մոտավորապես առնվազն 480 Վտ •<br/>Սպասման ռեժիմ՝ մոտավորապես<br/>առնվազն 8 Վտ • Քնի ռեժիմ՝<br/>մոտավորապես առնվազն 0,9 Վտ</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>Աղմուկի մակարդակը •<br/>Աշխատանքային ռեժիմում<br/>առնվազն 53 դԲ-ից առնվազն մինչև<br/>68 դԲ • Սպասման ռեժիմ՝ առանց<br/>աղմուկի Չափերը և քաշը •<br/>Մոտավոր առնվազն քաշը 16-17կգ<br/>Սպառվող նյութեր • Քարտրիջ<br/>նվազագույն տպման քանակ<br/>առնվազն (3000 էջ) Այլ • Ինչպես<br/>նաև կոմպլեկտում պետք է<br/>ներառված լինի մեկ նոր<br/>գործարանային փաթեթավորմամբ<br/>օրիգինալ քարտրիջ արտադրված<br/>նույն արտադրողի կողմից<br/>Երաշխիքային ապահովում և<br/>սպասարկում • Երաշխիքային<br/>սպասարկում մեկ տարի •<br/>Երաշխիքային սպասարկման<br/>ապահովում արտադրողի<br/>պաշտոնական սպասարկման<br/>կենտրոնում (հրավերով<br/>նախատեսված՝ առաջարկվող<br/>ապրանքի տեխնիկական<br/>բնութագիրը ներկայացնելիս<br/>տրամադրվում է նաև սպասարկման<br/>կենտրոնի տվյալները)արտադրողից<br/>տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն<br/>արտադրված է Հայաստանի<br/>Հանրապետությունն ընդգրկող</p> |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (MAF կամ DAF) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և քարթրիջը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով: |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|