

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աքսել ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                       |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը   | մակնիշը               | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                  | օդորակիչ,18000<br>BTU | օդորակիչ,18000<br>BTU | օդորակիչ,18000<br>BTU | ՉԺՀ                    | Օդորակիչ պատի, սպլիտ<br>համակարգով, աշխատանքային<br>ռեժիմը՝ ավտոմատ, սառեցնող,<br>ջեռուցող, չորացնող, օդափոխիչ,<br>ինտեսիվ սառեցման ֆունկցիայով,<br>18000 BTU հզորությամբ, որը<br>նախատեսված է առնվազն 60մ2<br>մակերեսով տարածքում<br>ջերմաստիճանի ավտոմատ<br>կարգավորման համար, ֆիլտրով,<br>ցուցադրող էկրանով և<br>հեռակառավարման վահանակով:<br>Առավելագույն սպառվող<br>Էլեկտրաէներգիայի ծախսը<br>սառեցման/ջեռուցման ռեժիմում՝ |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>1650/1500Վտ Սպառվող<br/> հզորությունը<br/> սառեցման/տաքացման ռեժիմում՝<br/> նվազագույնը՝ 4900/5100Վտ Դրսի<br/> բլոկի աշխատանքային<br/> ջերմաստիճանը՝ <math>-7^{\circ}\sim +42^{\circ}</math><br/> 220-240Վ լարումով 50-60Հց<br/> հաճախականությամբ<br/> Ներքին/արտաքին բլոկի աղմուկը՝ ոչ<br/> ավել 44/56դբ Սենյակում<br/> արտանետվող օդի հոսքը՝ <math>\geq 750\text{մ}^3/\text{ժ}</math><br/> Սառցագեներ՝ R32 Ներքին բլոկի<br/> գույնը՝ սպիտակ Լրացուցիչ<br/> պայմաններ՝ Մատակարարը պետք է<br/> իրականացնի օդորակիչների<br/> տեղադրման աշխատանքները<br/> պատվիրատուի կողմից սահմանված<br/> հասցեներում, ըստ պատվիրատուի<br/> պահանջի 10 աշխատանքային օրվա<br/> ընթացքում: Երաշխիքային<br/> Ժամկետը՝ 1 տարի:</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Црѣѣ УѢС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 297-ЕЦДЦѢ2Р-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 2          |                           |               |       |                               |                            |