

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer, Philips, AOC, LG, samsung	HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer, Philips, AOC, LG, samsung	HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer, Philips, AOC, LG, samsung	HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer, Philips, AOC, LG, samsung	Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 27 դույմ • LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա • Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ • Վահանակի չափը նվազագույնը 68,6 սմ / 27 դյույմ • Էկրանի ծածկույթը հակափայլ / կարծրությունը առնվազն 3H /առնվազն մշուշը 25% • Աշխատանքային տարածքը առնվազն 596.736 (H) x 335.664 (V) • Պատկերի ձևաչափը 16:9 • Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 3840 x 2160 առնվազն

						60 Հց • Պիկսելների խտությունը առնվազն 163 PPI • Արձագանքման ժամանակը (տպ.) առնվազն 4 մս (մոխրագույնից մոխրագույն) • Պայծառություն առնվազն` 350 cd/m<sup>2</sup> • Դիտման անկյունը 178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն` 1000:1 • SmartContrast առնվազն` 50 000 000:1 • Պիքսելների հեռավորությունը առնվազն 0,1554 x 0,1544 մմ • Սկանավորման հաճախականությունը առնվազն` 30-140 կՀց (H)/23-60 Հց (V) • Էկրանի գույները առնվազն` 1,07 միլիարդ գույներ • SmartUniformity առնվազն` 97~102% • Գույնային գամմա (ստանդարտ) առնվազն` NTSC 93%,sRGB 112% • LowBlue ռեժիմ Միացումներ • Ներկառուցված մոլոտքեր առնվազն` DisplayPort 1.4 - 1 հատ, HDMI 2.0 - 2 հատ, USB-C 3.2 (2-րդ սերունդ) - 1 հատ: (Էներգիայի մատակարարում առնվազն մինչև 90 Վտ) • HDCP - HDCP 2.2 (HDMI / DP / USB-C) • HBR3 առկայություն • USB - USB-C - առնվազն 1 հատ (վերին հոսանքով), USB 3.2 - առնվազն 4 հատ (BC 1.2
--	--	--	--	--	--	--

						արագ լիցքավորմամբ) • RJ45 մուտք առնվազն՝ 1Գբիթ արագությամբ • Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում • Աուդիո (մուտք/ելք) - աուդիո ելք • Էլեկտրամատակարարում առնվազն՝ USB-PD տարբերակներ 3.0, մինչև 90 Վտ (5Վ/3 Ա, 7Վ/3Ա, 9 Վ/3Ա, 10Վ/3Ա, 12 Վ/3Ա, 15Վ/3Ա, 20Վ/4.5Ա) • Ներկառուցված բարձրախոսներ առնվազն՝ 3Վտ x 2 Տակդիրը • Բարձրության կարգավորում առնվազն՝ 150 միլիմետր • Առանցք շուրջ կարգավորում առնվազն՝ +/- 90 աստիճան • Շրջադարձային կարգավորում առնվազն՝ -/+180 աստիճան • Թեքվելու աստիճան առնվազն՝ -5/35 • Միջինացված աշխատանքային ժամանակահատվածը առանց խնդիրների (առնաց լուսավորության) առնվազն 70000ժ • Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC • Խնայող ռեժիմում սպառում առնվազն 20.9 Վտ • Ակտիվ ռեժիմում սպառում առնվազն 25.9 Վտ • Էներգաարդյունավետության դաս՝
--	--	--	--	--	--	--

						առնվազն G • Հաճախականությունը 50-60 Հց • Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝ առնվազն մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ, DP մալուխ, USB-C-ից C մալուխ, հոսանքի մալուխ Շրջակա միջավայր և էներգետիկա՝ առնվազն • PowerSensor, LightSensor, EnergyStar 8.0, EPEAT*, TCO Edge, RoHS սերտիֆիկացում, առանց սնդիկի պարունակության • Փաթեթավորումը ենթակա է վերամշակման՝ 100%-ով Ստանդարտներին համապատասխանություն՝ առնվազն • cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EEC RoHS, CE նշում, FCC դասի B, ICES-003, սերտիֆիկացում TUV աչքի հարմարավետություն Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական
--	--	--	--	--	--	---

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ԱՄՆ կամ ՂԱՖ) • Պատրաստի պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և տեխնիկական հատկությունները համապատասխանում են տեխնիկական հատկություններին:
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
14	HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer, Philips, AOC, LG, samsung	HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer, Philips, AOC, LG, samsung	HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer, Philips, AOC, LG, samsung	HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer, Philips, AOC, LG, samsung	Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 27 դույմ • LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա • Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ • Վահանակի չափը նվազագույնը 68,6 սմ / 27 դյույմ • Էկրանի ծածկույթը հակափայլ / կարծրությունը առնվազն 3H /առնվազն մշուշը 25% • Աշխատանքային տարածքը առնվազն 596.736 (H) x 335.664 (V) • Պատկերի ձևաչափը 16:9 • Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 3840 x 2160 առնվազն

						60 Հց • Պիկսելների խտությունը առնվազն 163 PPI • Արձագանքման ժամանակը (տպ.) առնվազն 4 մս (մոխրագույնից մոխրագույն) • Պայծառություն առնվազն` 350 cd/m<sup>2</sup> • Դիտման անկյունը 178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն` 1000:1 • SmartContrast առնվազն` 50 000 000:1 • Պիքսելների հեռավորությունը առնվազն 0,1554 x 0,1544 մմ • Սկանավորման հաճախականությունը առնվազն` 30-140 կՀց (H)/23-60 Հց (V) • Էկրանի գույները առնվազն` 1,07 միլիարդ գույներ • SmartUniformity առնվազն` 97~102% • Գույնային գամմա (ստանդարտ) առնվազն` NTSC 93%,sRGB 112% • LowBlue ռեժիմ Միացումներ • Ներկառուցված մոլոտքեր առնվազն` DisplayPort 1.4 - 1 հատ, HDMI 2.0 - 2 հատ, USB-C 3.2 (2-րդ սերունդ) - 1 հատ: (Էներգիայի մատակարարում առնվազն մինչև 90 Վտ) • HDCP - HDCP 2.2 (HDMI / DP / USB-C) • HBR3 առկայություն • USB - USB-C - առնվազն 1 հատ (վերին հոսանքով), USB 3.2 - առնվազն 4 հատ (BC 1.2
--	--	--	--	--	--	--

						արագ լիցքավորմամբ) • RJ45 մուտք առնվազն՝ 1Գբիթ արագությամբ • Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում • Աուդիո (մուտք/ելք) - աուդիո ելք • Էլեկտրամատակարարում առնվազն՝ USB-PD տարբերակներ 3.0, մինչև 90 Վտ (5Վ/3 Ա, 7Վ/3Ա, 9 Վ/3Ա, 10Վ/3Ա, 12 Վ/3Ա, 15Վ/3Ա, 20Վ/4.5Ա) • Ներկառուցված բարձրախոսներ առնվազն՝ 3Վտ x 2 Տակդիրը • Բարձրության կարգավորում առնվազն՝ 150 միլիմետր • Առանցք շուրջ կարգավորում առնվազն՝ +/- 90 աստիճան • Շրջադարձային կարգավորում առնվազն՝ -/+180 աստիճան • Թեքվելու աստիճան առնվազն՝ -5/35 • Միջինացված աշխատանքային ժամանակահատվածը առանց խնդիրների (առնաց լուսավորության) առնվազն 70000ժ • Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC • Խնայող ռեժիմում սպառում առնվազն 20.9 Վտ • Ակտիվ ռեժիմում սպառում առնվազն 25.9 Վտ • Էներգաարդյունավետության դաս՝
--	--	--	--	--	--	--

						առնվազն G • Հաճախականությունը 50-60 Հց • Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝ առնվազն մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ, DP մալուխ, USB-C-ից C մալուխ, հոսանքի մալուխ Շրջակա միջավայր և էներգետիկա՝ առնվազն • PowerSensor, LightSensor, EnergyStar 8.0, EPEAT*, TCO Edge, RoHS սերտիֆիկացում, առանց սնդիկի պարունակության • Փաթեթավորումը ենթակա է վերամշակման՝ 100%-ով Ստանդարտներին համապատասխանություն՝ առնվազն • cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EEC RoHS, CE նշում, FCC դասի B, ICES-003, սերտիֆիկացում TUV աչքի հարմարավետություն Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական
--	--	--	--	--	--	---

				բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ
--	--	--	--	---