

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի      |                         |                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը   | ապրանքային<br>նշանը     | մակնիշը                 | արտադրողի<br>անվանումը  | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                  | սեղանի<br>համակարգիչներ | սեղանի<br>համակարգիչներ | սեղանի<br>համակարգիչներ | սեղանի<br>համակարգիչներ | Իրան ● Տիպ: Gaming ATX ●<br>Նյութեր: Բարձրորակ պողպատ և<br>պլաստիկ ● Հատկություններ: ○<br>Մինիմալիստական դիզայն ○<br>Կողային պանել՝ թափանցիկ<br>տեմպերացված ապակիից ○<br>Ընդարձակ ինտերիեր՝ E-ATX, ATX,<br>Micro-ATX, Mini-ITX մայրական<br>սալիկների աջակցությամբ ○<br>Վերահսկիչներ և միակցումներ: ■<br>Առնվազն 1 x USB 3.0 Type-A ■<br>Առնվազն 1 x USB 2.0 ■ Առնվազն 1<br>x Աուդիո մուտք/ելք (HD Audio) ○<br>Հովացման համակարգի<br>աջակցություն: ■ Առնվազն 6 |

հովացուցիչ ■ Առնվազն 1 x 360 մմ  
ջրային Հովացման համակարգի  
աջակցություն առջևի և վերևի  
մասում ○ Թափանցիկ  
տեսողականություն՝ ներքին  
բաղադրիչների համար Սնուցման  
բլոկ ● Հզորություն: Առնվազն 1000  
Վտ ● Հավաստագրեր: ○ Առնվազն  
80 PLUS Gold: Բարձր  
Էներգաարդյունավետություն (մինչև  
90% արդյունավետություն) ● Տիպ:  
Լրիվ մոդուլային ●  
Պաշտպանություններ: OVP (Over  
Voltage Protection), UVP (Under  
Voltage Protection), SCP (Short Circuit  
Protection), OPP (Over Power  
Protection), OTP (Over Temperature  
Protection), OCP (Over Current  
Protection) ● Հովացման ֆան:  
Առնվազն 120 մմ հովացնող  
օդամղիչ՝ ջերմաստիճանի  
ավտոմատ կարգավորմամբ ●  
Միակցիչներ: ○ Առնվազն 1 x 24-pin  
ATX ○ Առնվազն 2 x 4+4-pin EPS12V  
CPU ○ Առնվազն 6 x PCIe 6+2-pin  
միակցիչներ տեսաքարտերի համար  
○ Առնվազն 2 x SATA և Molex  
միակցիչներ պահեստավորման  
սարքերի և այլ պարագաների

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>համար Պրոցեսոր ● Միջուկներ:<br/>Նվազագույնը 24 (նվազագույնը 8<br/>Հզոր Միջուկ + նվազագույնը 16<br/>Էներգաէֆեկտիվ Միջուկ ) ●<br/>Հաճախականություն: ○<br/>Ստանդարտ Հաճախականություն:<br/>Հզոր Միջուկների - Նվազագույնը 3.2<br/>ԳՀց, Էներգաէֆեկտիվ Միջուկների -<br/>Նվազագույնը 2.4 ԳՀց ○<br/>Առավելագույն Հաճախականություն:<br/>Հզոր Միջուկների - Նվազագույնը 5.6<br/>ԳՀց, Էներգաէֆեկտիվ Միջուկների -<br/>Նվազագույնը 4.4 ԳՀց ● Cache: ○ L3<br/>Քեշ: նվազագույնը 36 ՄԲ ●<br/>Ջերմարտադրություն: Ստանդարտ -<br/>125 Կտ, Առավելագույն - 253 Կտ ●<br/>Սոկետ: FCLGA1700 Մայրական<br/>սալիկ ● Չափս: ATX ● Հիշողություն:<br/>○ Նվազագույնը 4 x DDR5 DIMM<br/>սլոթեր ○ Հաճախականություն:<br/>7200+ ՄՀց (OC) ○ Առավելագույն<br/>հիշողություն: 192 ԳԲ ●<br/>Պահեստավորման միակցիչներ: ○<br/>Նվազագույնը 4 x M.2 սլոթեր ■<br/>Աջակցվող չափսեր: առնվազն<br/>2242/2260/2280 ○ Նվազագույնը 4 x<br/>SATA 6Gb/s պորտեր ●<br/>Պայմանական միակցումներ: ○<br/>Նվազագույնը 1 x PCIe 5.0 x16 սլոթ</p> |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>○ Նվազագույնը 3 x PCIe 4.0 x16 սլոթ ○ Նվազագույնը 1 x PCIe 3.0 x1 սլոթ ● Ցանցային միակցում: ○ Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Աջակցվող հաճախականություններ: 2.4 ԳՀց և 5 ԳՀց ○ Bluetooth® 5.3 ○ 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet ● Հետևի պանելային միակցումներ: ○ Նվազագույնը 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®) ○ Նվազագույնը 3 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A, 1 x Type-C®) ○ Նվազագույնը 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A) ○ Նվազագույնը 1 x DisplayPort ○ Նվազագույնը 1 x HDMI® port ○ Նվազագույնը 1 x Wi-Fi Module ○ Նվազագույնը 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet port ○ Նվազագույնը 3 աուդիո ջեքեր Նշում: Խնդրում ենք համոզվել, որ մայրական սալիկը ունի անհրաժեշտ BIOS թարմացում՝ պրոցեսորների աջակցման համար: Հովացման համակարգ ● Տիպ: Ջրային Հովացման համակարգ (AIO Liquid Cooler) ● Ռադիատորի չափս: 360 մմ ± 2% ● օդամղիչ: ○ Նվազագույնը 3 x 120 մմ օդամղիչ ○ PWM կառավարում ○ ARGB լուսավորություն ●</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                            |                                      |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЭД № 12-ЕДЦ № 25/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> |                                      |               |       |                            | <p>Համատեղելիություն: ○ Socket LGA1700, LGA1200, LGA115x, AM4, AM5 Օպերատիվ հիշողություն (ОՀՍ) ● Տարողություն: 128 ԳԲ± 2% (2 x 64 ԳԲ± 2%) ● Տեսակ: DDR5 ● Հաճախականություն: 6000 ՄՀց± 2% ● Լարումը: 1.35 Վ± 2% Հիշողություն Ընդհանուր տարողություն: Նվազագույնը 1 ՏԲ ● Զորմ ֆակտոր: M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 ● Կարողություն: Նվազագույնը 3500 IOPS</p>                                                                                                                                      |
| Номер лота                                                                                                                                                                 | ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара |               |       |                            | <p>Технические характеристики</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | фирменное наименование               | товарный знак | марка | наименование производителя | <p>Միջոցը հնարավոր է ստեղծել RAID 0 կամ RAID 1 կոնֆիգուրացիաներ ● Հոսալիություն: MTBF նվազագույնը 1.5 միլիոն ժամ Տեսաքարտ ● Վիդեո հիշողություն: նվազագույնը 16 ԳԲ GDDR7 ● Հիշողության միջերես: նվազագույնը 256-bit ● Հիշողության արագություն: նվազագույնը 30 ԳԲ/վրկ ● Բազային</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                                                                                                                                                                          |                                      |               |       |                            | <p>Նվազագույնը 3300 ՄԲ/վրկ ● IOPS (Random 4K): ○ Կարողալու: մինչև 620,000 IOPS ○ Գրելու: մինչև 560,000 IOPS ● Նանդ ֆլեշ: V-NAND 3-bit MLC ● TBW : 300 TBW (յուրաքանչյուրի համար) ● RAID աջակցություն: Մայրական սալիկի միջոցով հնարավոր է ստեղծել RAID 0 կամ RAID 1 կոնֆիգուրացիաներ ● Հոսալիություն: MTBF նվազագույնը 1.5 միլիոն ժամ Տեսաքարտ ● Վիդեո հիշողություն: նվազագույնը 16 ԳԲ GDDR7 ● Հիշողության միջերես: նվազագույնը 256-bit ● Հիշողության արագություն: նվազագույնը 30 ԳԲ/վրկ ● Բազային</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p> հաճախականություն: Առնվազն<br/> 2200 ՄՀg ● Բարձրացված<br/> հաճախականություն: Առնվազն<br/> 2600 ՄՀg ● Հովացման համակարգ:<br/> առնվազն 3 օդամղիչով հովացում ●<br/> Միակցիչներ: ○ Առնվազն 3 x<br/> DisplayPort 2.1b ○ Առնվազն 1 x<br/> HDMI 2.1b ● Էներգիայի<br/> պահանջներ: ○ Սնուցման բյուրի<br/> պահանջ: նվազագույնը 850 Վտ ○<br/> Սնուցման բնիկ: 1 x 16-pin<br/> (ներառում է ադապտեր) ●<br/> Օպերացիոն համակարգ Windows 11<br/> pro լիցենզավորված Երաշխիք և<br/> պայմաններ Երաշխիք բոլոր<br/> տեղադրվող սարքերին առնվազն 1<br/> տարի Պարադիր պայման:<br/> համակարգչում տեղադրվող բոլոր<br/> սարքերը պետք է լինի նոր<br/> չօգտագործված: </p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|