

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀԱՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
21	<p>Մուլտիմետրը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները`</p> <ul style="list-style-type: none"> • Տարաբնույթ տեստավորման ֆունկցիաներ ու ռեժիմներ • Չափված տվյալների պահպանման, կարճ միացումներից պաշտպանման, ինքնաանջատման հնարավորություն • Մուտքային իմպեդանսը (դիմադրությունը) 10մ/օհմ • Դիոդների ստուգման տեստի հնարավորություն • Տեստային ձայնային ազդանշանների հնարավորություն • Սարքը պետք է լինի ամուր չջարդվող պատյանում Չափումների տիրույթները • DC հոսանք: 0-400mV, 4V, 40V, 400V, 600V • AC հոսանք: 0-400mV, 4V, 40V, 400V, 600V • DC լարում: 0-400uA, 4mA, 40mA, 400mA, 10A • AC լարում: 0-400uA, 4mA, 40mA, 400mA, 10A • Դիմադրություն: 0-400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40M • Հաճախություն: 0-9.999Hz, 99.99Hz, 999.9Hz, 9.999khz, 99.99khz, 999.9khz, 9.999mhz • Ունակություն: 0-4nf, 40nf, 400nf, 4uf, 40uf • Պլաստիկ պատյան • Տեստավորման լարեր և զոնդեր Օգտագործման ձեռնարկ, մարտկոցներ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
21	<p>Մուլտիմետրը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները`</p> <ul style="list-style-type: none">• Տարաբնույթ տեստավորման ֆունկցիաներ ու ռեժիմներ• Չափված տվյալների պահպանման, կարճ միացումներից պաշտպանման, ինքնաանջատման հնարավորություն• Մուտքային իմպեդանսը (դիմադրությունը) 10մ/օհմ• Դիոդների ստուգման տեստի հնարավորություն• Տեստային ձայնային ազդանշանների հնարավորություն• Սարքը պետք է լինի ամուր չջարդվող պատյանով Չափումների տիրույթները• DC հոսանք: 0-400mV, 4V, 40V, 400V, 600V• AC հոսանք: 0-400mV, 4V, 40V, 400V, 600V• DC լարում: 0-400uA, 4mA, 40mA, 400mA, 10A• AC լարում: 0-400uA, 4mA, 40mA, 400mA, 10A• Դիմադրություն: 0-400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40M• Հաճախություն: 0-9.999Hz, 99.99Hz, 999.9Hz, 9.999khz, 99.99khz, 999.9khz, 9.999mhz• Ունակություն: 0-4nf, 40nf, 400nf, 4uf, 40uf• Պլաստիկ պատյան• Տեստավորման լարեր և գոլդեր Օգտագործման ձեռնարկ, մարտկոցներ: