

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	HP LaserJet MFP M236sdw	HP	Ֆունկցիոնալություն՝ տպիչ, պատճենահան, սկաներ, տպման արագություն մինչև 30 ppm, տպման արագություն (ISO, A4) մինչև 29 ppm, առաջին էջի տպում (ֆորմատը՝ letter, ready) առավելագույնը 6.9 sec, առաջին էջի տպում (ֆորմատը՝ A4, ready) առավելագույնը 7 sec, Դուպլեքս տպման հնարավորություն, ավտոդուպլեքս, աշխատանքային ցիկլ (monthly, letter) առնվազն մինչև 20,000 էջ, աշխատանքային ցիկլ (monthly, A4) առնվազն մինչև 20,000 էջ, արագ տպում (best) առնվազն 600 x 600 dpi, տպման լեզուներ PCLmS; URF; PWG, Տպման տեխնոլոգիան լազերային, միացում, ստանդարտ 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX ցանց; 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); Wireless առնվազն 802.11b/g/n, երկակի ժապավեն առնվազն 2.4GHz/5GHz, Հեռախոսից տպման հնարավորություն, Wi-Fi® Direct Printing, Ցանցային համատեղելիություն 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 անլար հնարավորություններ ներկառուցված Wi-Fi առնվազն 802.11b/g/n, Նվազագույն օպերացիոն պահանջներ Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB կոշտ սկավառակի վրա հասանելի տարածք, ինտերնետ կապի

առկայություն, Microsoft® Internet Explorer, Էկրան՝ առնվազն 4 cm (1.6 in) Icon LCD, պրոցեսորի արագություն՝ առնվազն 500 MHz, առնվազն հիշողություն՝ 64 MB, Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր՝ առնվազն Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1: Թղթի ներմուծման ստանդարտ՝ առնվազն 150-sheet մուտքային դարակ, թղթի արտահանման ստանդարտ՝ առնվազն 100-sheet արտահանման դարակ, թղթի տեսակները՝ առնվազն (laser, plain, rough, vellum), Envelopes, Labels, Cardstock, Postcard: Թղթի պարամետրեր՝ առնվազն A4; A5; A6; B5 (JIS), թղթի չափեր՝ առնվազն 101.6x152.4 to 216x356 mm միջակայքում, սկաների տեսակը՝ Flatbed, ADF, սկանավորված ֆայլի ֆորմատը՝ առնվազն JPEG, TIF, PDF, BMP, PNG: Սկանավորման լուծաչափը, օպտիկական առնվազն 600 dpi, սկանավորման որակական հնարավորությունը՝ առնվազն 600 x 600 dpi, սկանի չափերը (ADF), առավելագույնը 216 x 356 mm, սկանի չափերը (ADF), նվազագույնը 148 x 210 mm, սկանի չափերը առավելագույնը 216 x 297 mm, սկանի արագությունը (normal, A4) առնվազն 19 ppm (սև և սպիտակ), առնվազն 10 ppm (գունավոր), սկանի արագություն (normal, letter) առնվազն 20 ppm (սև և սպիտակ), առնվազն 11 ppm (գունավոր): Ավտոմատ թղթի մատակարարման ստանդարտ՝ առնվազն 40 sheets, պատճենահանման արագություն (A4) առնվազն 29 cpm, պատճենահանման որակի հնարավորությունները (սեվ տեքստ) առնվազն 600 x 600 dpi, պատճենահանման մաքսիմում քանակ առնվազն 99 պատճեն, Պատճենավորման կարգավորումներ փոքրացնել/մեծացնել; պատճենների քանակ, բացացնել/մզացնել; կարգավորել թղթի չափերը: աջակցում է միակողմանի ADF, Էլեկտրաէներգիայի սպառում առավելագույնը 460 watts (active printing), 3.5 watts (ready), 1 watts (sleep), 1 watts (Auto Off/Wake on LAN, enabled at shipment), 0.05 watts (Auto-off/Manual-on), 0.05 (Manual Off), Power 220 to 240 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 2.8 A Օպերացիոն խոնավության միջակայք առնվազն 10 to 80% RH, աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք առնվազն 15 to 32.5°C,

			անվտանգություն EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, 3rd Edition; UL62368-1, 3rd Edition; IEC/EN 60825-1 3rd Edition; EN 62479:2010 / IEC 62479:2010: Չափեր (W x D x H) 418.0 x 467.6 x 452.8 mm±5%, Ներդրված քաթրիջ 1 (սև): Փոխարինող քաթրիջներ առնվազն 136A Black Toner Cartridge, W1360A, 136X սև լազերային քաթրիջներ, W1360X: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի հաշված մատակարարման օրվանից: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում, պետք է ունենա առնվազն 1 սպասարկման կենտրոն: Հրավերով նախատեսված առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները և արտադրողի կամ մատակարարի կողմից երաշխիքային նամակ /MAF կամ DAF:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	HP LaserJet MFP M236sdw	HP	Ֆունկցիոնալություն՝ տպիչ, պատճենահան, սկաներ, տպման արագություն մինչև 30 ppm, տպման արագություն (ISO, A4) մինչև 29 ppm, առաջին էջի տպում (ֆորմատը՝ letter, ready) առավելագույնը 6.9 sec, առաջին էջի տպում (ֆորմատը՝ A4, ready) առավելագույնը 7 sec, Դուպլեքս տպման հնարավորություն, ավտոդուպլեքս, աշխատանքային ցիկլ (monthly, letter) առնվազն մինչև 20,000 էջ, աշխատանքային ցիկլ (monthly, A4) առնվազն մինչև 20,000 էջ, արագ տպում (best) առնվազն 600 x 600 dpi, տպման լեզուներ PCLmS; URF; PWG, Տպման տեխնոլոգիան լազերային, միացում, ստանդարտ 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX ցանց; 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); Wireless առնվազն 802.11b/g/n, երկակի ժապավեն առնվազն 2.4GHz/5GHz, Հեռախոսից տպման հնարավորություն, Wi-Fi® Direct Printing, Ցանցային համատեղելիություն 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 անլար հնարավորություններ ներկառուցված Wi-Fi առնվազն 802.11b/g/n, Նվազագույն օպերացիոն պահանջներ Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB կոշտ սկավառակի վրա հասանելի տարածք, ինտերնետ կապի

առկայություն, Microsoft® Internet Explorer, Էկրան՝ առնվազն 4 cm (1.6 in) Icon LCD, պրոցեսորի արագություն՝ առնվազն 500 MHz, առնվազն հիշողություն՝ 64 MB, Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր՝ առնվազն Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1: Թղթի ներմուծման ստանդարտ՝ առնվազն 150-sheet մուտքային դարակ, թղթի արտահանման ստանդարտ՝ առնվազն 100-sheet արտահանման դարակ, թղթի տեսակները՝ առնվազն (laser, plain, rough, vellum), Envelopes, Labels, Cardstock, Postcard: Թղթի պարամետրեր՝ առնվազն A4; A5; A6; B5 (JIS), թղթի չափեր՝ առնվազն 101.6x152.4 to 216x356 mm միջակայքում, սկաների տեսակը՝ Flatbed, ADF, սկանավորված ֆայլի ֆորմատը՝ առնվազն JPEG, TIF, PDF, BMP, PNG: Սկանավորման լուծաչափը, օպտիկական առնվազն 600 dpi, սկանավորման որակական հնարավորությունը՝ առնվազն 600 x 600 dpi, սկանի չափերը (ADF), առավելագույնը 216 x 356 mm, սկանի չափերը (ADF), նվազագույնը 148 x 210 mm, սկանի չափերը առավելագույնը 216 x 297 mm, սկանի արագությունը (normal, A4) առնվազն 19 ppm (սև և սպիտակ), առնվազն 10 ppm (գունավոր), սկանի արագություն (normal, letter) առնվազն 20 ppm (սև և սպիտակ), առնվազն 11 ppm (գունավոր): Ավտոմատ թղթի մատակարարման ստանդարտ՝ առնվազն 40 sheets, պատճենահանման արագություն (A4) առնվազն 29 cpm, պատճենահանման որակի հնարավորությունները (սեվ տեքստ) առնվազն 600 x 600 dpi, պատճենահանման մաքսիմում քանակ առնվազն 99 պատճեն, Պատճենավորման կարգավորումներ փոքրացնել/մեծացնել; պատճենների քանակ, բացացնել/մզացնել; կարգավորել թղթի չափերը: աջակցում է միակողմանի ADF, Էլեկտրաէներգիայի սպառում առավելագույնը 460 watts (active printing), 3.5 watts (ready), 1 watts (sleep), 1 watts (Auto Off/Wake on LAN, enabled at shipment), 0.05 watts (Auto-off/Manual-on), 0.05 (Manual Off), Power 220 to 240 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 2.8 A Օպերացիոն խոնավության միջակայք առնվազն 10 to 80% RH, աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք առնվազն 15 to 32.5°C,

			անվտանգություն EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, 3rd Edition; UL62368-1, 3rd Edition; IEC/EN 60825-1 3rd Edition; EN 62479:2010 / IEC 62479:2010: Չափեր (W x D x H) 418.0 x 467.6 x 452.8 mm±5%, Ներդրված քաթրիջ 1 (սև): Փոխարինող քաթրիջներ առնվազն 136A Black Toner Cartridge, W1360A, 136X սև լազերային քաթրիջներ, W1360X: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի հաշված մատակարարման օրվանից: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում, պետք է ունենա առնվազն 1 սպասարկման կենտրոն: Հրավերով նախատեսված առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները և արտադրողի կամ մատակարարի կողմից երաշխիքային նամակ /MAF կամ DAF:
--	--	--	--