

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Mercury Elite 850 Pro	Mercury	Հզորությունը առնվազն(VA/Watts) 850VA/510 INPUT, հիմնական լարումը առնվազն 220VAC / 240VAC, Լարման տիրույթ առնվազն 140VAC-300VAC, հաճախականությունը առնվազն 50/60Hz, OUTPUT, մարտկոցի լարման կարգավորում mode: $\pm 10\%$, մարտկոցի տեսակը առնվազն 12V/9AH x 1, լիցքավորման ժամանակը` առավելագույնը 6 ժամ, մինչև 90% հզորությունը վերականգնելու համար: Լողացող լիցքավորման լարումը 13.7VDC, փոխանցման ժամանակը 2-6մկ (առավելագույնը 10 մկ), Մարտկոցի ձայնային ազդանշան, հնչում է ամեն 10 վրկ, երբ մարտկոցը լիցքաթափվել է կամ կա սխալ: Գծային ռեժիմը` կանաչ լուսավորություն, Մարտկոցի ռեժիմ դեղին թարթում, սխալի դեպքում կարմիր լուսավորություն, աղմուկի մակարդակը առավելագույնը 40dB, չափերը առավելագույնը 283 x 101 x 140, քաշը` առավելագույնը 4.2 կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի հաշված մատակարարման օրվանից: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում, պետք է ունենա

			առնվազն 1 սպասարկման կենտրոն: Հրավերով նախատեսված առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները և արտադրողի կամ մատակարարի կողմից երաշխիքային նամակ /MAF կամ DAF:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Mercury Elite 850 Pro	Mercury	Հզորությունը առնվազն(VA/Watts) 850VA/510 INPUT, հիմնական լարումը առնվազն 220VAC / 240VAC, Լարման տիրույթ առնվազն 140VAC-300VAC, հաճախականությունը առնվազն 50/60Hz, OUTPUT, մարտկոցի լարման կարգավորում mode: $\pm 10\%$, մարտկոցի տեսակը առնվազն 12V/9AH x 1, լիցքավորման ժամանակը՝ առավելագույնը 6 ժամ, մինչև 90% հզորությունը վերականգնելու համար: Լողացող լիցքավորման լարումը 13.7VDC, փոխանցման ժամանակը 2-6մկ (առավելագույնը 10 մկ), Մարտկոցի ճայնային ազդանշան, հնչում է ամեն 10 վրկ, երբ մարտկոցը լիցքաթափվել է կամ կա սխալ: Գծային ռեժիմը՝ կանաչ լուսավորություն, Մարտկոցի ռեժիմ դեղին թարթում, սխալի դեպքում կարմիր լուսավորություն, աղմուկի մակարդակը առավելագույնը 40dB, չափերը առավելագույնը 283 x 101 x 140, քաշը՝ առավելագույնը 4.2 կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի հաշված մատակարարման օրվանից: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում, պետք է ունենա

			առնվազն 1 սպասարկման կենտրոն: Հրավերով նախատեսված առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները և արտադրողի կամ մատակարարի կողմից երաշխիքային նամակ /MAF կամ DAF:
--	--	--	---