

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ՄՉՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	NS	NS	NS	Ուղղահայաց ցուցափեղկեր՝ հայկական արծաթագործության նմուշները ցուցադրելու համար:Ներկած ՄԴՖ, ՄԴՖ-ը հիմնաներկած, ներկած, լաքապատված՝ հաստությունը 18 մմ: Գույնը՝ սպիտակ, ապակյա ծածկով:Ապակե հատված. Նյութը՝ ապակի 8 մմ դուալեք, «կրիստալ» որակավորման,կողային հատվածները 8 մմ «կրիստալ» որակավորման,ապակիների միմյանց զոդումը՝ լուսային: Ուղղահայաց հիմքի հատված.նյութը՝ ՄԴՖ 18 մմ,գրունտային մշակումով, երկկոմպոնենտային պոլուրետանային ներկամշկում, վերջնական մշակումը՝ բարձր դիմացկունությամբ լաքապատում:Ցուցափեղկերը պետք է ունենան.Նեքին անվտանգության (ահագանգման) համակարգ, նեքին լուսավորություն (4 կետային): Նեքին անվտանգության

				համակարգի համար կիրառվող սարքերը և նյութերը պետք է լինեն բարձր դիմացկունության, ապահովեն բարձր անվտանգության մակարդակ, և համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ էսքիզային փուլում:1-ին տեսակից 7 հատ:1-ին տեսակի չափսերը՝ բարձրություն՝ 1600 մմ, երկարություն՝ 400 մմ, լայնք՝ 400 մմ:որից՝ ապակե հատված.բարձրություն՝ 550 մմ, երկարություն՝ 360 մմ, լայնք՝ 360 մմ:2-րդ տեսակից 4 հատ: 2-րդ տեսակի չափսերը՝ բարձրություն՝ 1450 մմ, երկարություն՝ 500 մմ, լայնք՝ 500 մմ:որից՝ ապակե հատված.բարձրություն՝ 400 մմ,
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՁՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
43	NS	NS	NS	Ուղղահայաց ցուցափեղկեր՝ հայկական արծաթագործության նմուշները ցուցադրելու համար:Ներկած ՄԴՖ, ՄԴՖ-ը հիմնաներկած, ներկած, լաքապատված՝ հաստությունը 18 մմ: Գույնը՝ սպիտակ, ապակյա ծածկով:Ապակե հատված. Նյութը՝ ապակի 8 մմ դուպլեք, «կրիստալ» որակավորման,կողային հատվածները 8 մմ «կրիստալ» որակավորման,ապակիների միմյանց զոդումը՝ լուսային: Ուղղահայաց հիմքի հատված.նյութը՝ ՄԴՖ 18 մմ,գրունտային մշակումով, երկկոմպոնենտային պոլուրետանային ներկամշկում, վերջնական մշակումը՝ բարձր դիմացկունությամբ լաքապատում:Ցուցափեղկերը պետք է ունենան.Նեքին անվտանգության (ահագանգման) համակարգ, նեքին լուսավորություն (4 կետային): Նեքին անվտանգության

				համակարգի համար կիրառվող սարքերը և նյութերը պետք է լինեն բարձր դիմացկունության, ապահովեն բարձր անվտանգության մակարդակ, և համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ էսքիզային փուլում:1-ին տեսակից 7 հատ:1-ին տեսակի չափսերը՝ բարձրություն՝ 1600 մմ, երկարություն՝ 400 մմ, լայնք՝ 400 մմ:որից՝ ապակե հատված.բարձրություն՝ 550 մմ, երկարություն՝ 360 մմ, լայնք՝ 360 մմ:2-րդ տեսակից 4 հատ: 2-րդ տեսակի չափսերը՝ բարձրություն՝ 1450 մմ, երկարություն՝ 500 մմ, լայնք՝ 500 մմ:որից՝ ապակե հատված.բարձրություն՝ 400 մմ,
--	--	--	--	--