

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը             | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5                  | Amplatz Super Stiff   | Amplatz Super Stiff | Amplatz Super Stiff | Բոստոն<br>Սայենտիֆիկ   | Ներանոթային ուղղորդիչ<br>տրամագիծը՝ 0,035 դույմ,<br>երկարությունը՝ 260սմ: Միջուկի<br>սյուրը՝ չժանգոտվող պողպատ:<br>Միջուկի կառուցվածքը՝ ուժեղացված<br>աջակցություն: Ծածկույթը՝ տեֆլոն<br>(PTFE): Ծայրի ձևը՝ ուղիղ, J3մմ:<br>Ճկուն ծայրի երկարությունը՝ 7սմ:<br>Պիտանելիության ժամկետը՝ 3<br>տարի: Ցանկացած<br>մատակարարված խմբաքանակի<br>համար CE MARK կամ FDA որակի<br>վկայականների առկայությունը<br>պարտադիր է: Նոր է,<br>չօգտագործված, գործարանային |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ստերիլ փաթեթավորմամբ:<br/>         Ներառում է տեխնիկական<br/>         ցուցանիշները,<br/>         առանձնահատկությունները և<br/>         օգտագործման կանոնները՝<br/>         գործարանային ձեռնարկի ձևով:<br/>         Հանձնելու պահին ամբողջ<br/>         պիտանելիության ժամկետի<br/>         առնվազն 75%-ի առկայություն:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУФРЧ-ЕЦДЦТДР-25/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                     |                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак       | марка               | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5          | Amplatz Super Stiff    | Amplatz Super Stiff | Amplatz Super Stiff | Բոստոն<br>Սայենսիֆիկ       | Ներանոթային ուղղորդիչ տրամագիծը՝ 0,035 դույմ, երկարությունը՝ 260սմ: Միջուկի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Միջուկի կառուցվածքը՝ ուժեղացված աջակցություն: Ծածկույթը՝ տեֆլոն (PTFE): Ծայրի ձևը՝ ուղիղ, J3մմ: Ճկուն ծայրի երկարությունը՝ 7սմ: Պիտանելիության ժամկետը՝ 3 տարի: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ստերիլ փաթեթավորմամբ:<br/>Ներառում է տեխնիկական<br/>ցուցանիշները,<br/>առանձնահատկությունները և<br/>օգտագործման կանոնները՝<br/>գործարանային ձեռնարկի ձևով:<br/>Հանձնելու պահին ամբողջ<br/>պիտանելիության ժամկետի<br/>առնվազն 75%-ի առկայություն:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|