

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԻԶԻՖԼԵԹՍ ՍՊԸ-ն ՄԶՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
82	S	S	S	Փափուկ կահույք՝ Բազմոց 3 տեղանոց, առանց բազրիքների: Բազմոցի ձևը՝ ուղիղ, հիմնական կմախքը՝ 35*50մմ (+- 10 %) հաստության փայտյա ամբողջական կտորներից, հարթ մակերեսներում առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակ (ֆաներա) կամ 18 մմ հաստության լամինացված ՓՏՍ: Բոլոր ամրացումները առնվազն 3,5 մմ տրամագծով պտուտակներով և եմուլսիայով՝ ամրացված ճնշման տակ: Նստելատեղերը, թիկնակները՝ սպունգապատ, համապատասխանաբար՝ 300մմ, 250մմ հաստության, առնվազն 30կգ / մ3 խտություն ունեցող սպունգով ու պաստառապատված են պաստառապատման համար նախատեսված խիտ՝ առնվազն 0,4 կգ / մ² խտությամբ, հաստ, որակյալ թավշյա կտորով, բաղադրությունը՝ 100 տոկոս պոլիէսթեր, հեշտ լվացվող և մաշակայուն: Գույնը՝ մուգ

			կապույտ, երանգը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Ոտքերը՝ փայտյա, կրկնակի լաքապատում, ոտքերի բարձրությունը՝ 100մմ, հաստությունը՝ առնվազն 4սմ տրամագծով, բազմոցը նախատեսված է առնվազն 350կգ ծանրությունն պահելու համար: Բազմոցի արտաքին չափսերն են՝ 2200x 900 x 920մմ, խորությունը՝ 650մմ, նստելատեղի բարձրությունը՝ հատակից հաշված՝ 440մմ, կոնֆիգուրացիան՝ չբացվող, բազմոցի ոտքերը հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 8մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Երաշխիքը՝ ոչ պակաս 1 տարի: Նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԴԻԶԻՖԼԵԹՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՁՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
82				