

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶՆԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿԻ Ա/Զ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Ներմուծում	Ներմուծում	Ներմուծում	Ներմուծում	Անվանական տրամագիծը՝ 150 մմ Ներքին տրամագիծը՝ 161 մմ Արտաքին տրամագիծը՝ 280 մմ Մոնտաժման անցքի տրամագիծը՝ 22 մմ Միացման մակերեսի բարձրությունը՝ 3 մմ Միացման մակերեսի տրամագիծը՝ 212 մմ Մոնտաժման անցքեր՝ 8 հատ: Գամասեղների տրամագիծը և երկարությունը՝ M20*100 Հեղույսի տրամագիծը և երկարությունը՝ M20*70 Պողպատի՝ СТ3, СТ20: Տեսակը՝ հարթ գոդում Քաշը 1 հատ՝ 6,69 կգ/+ 0.15 կգ/: Ֆլանեցի հաստությունը՝ 22 մմ Անցքի

					<p>Կենտրոնական հեռավորությունը՝ 240 մմ ԳՕՍՏ 12820-80 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՉՆԻՎ ՍԱՀԱԿՅԱԼ ՌԱԶՄԻՇԻ Ա/Ձ ԿՎԵՍՏՎԵ ԿՐԱՆՍՄԱՆԻ ԿԱՐԱՄԱԿՈՒՄ ԿՐԱՄԱՆԻ ԿՈԴԱՄ ԿՇՄՊ-ԵԱՃԱՊՁԲ-25/32 ՆԻՇԵ ՍՏԱՎԵՐԱՅԵՒ ՍՏՎԱՆՈՒՄ ՊՐԵՃԱՍՏԱՆՈՒՄ ԿՐԱՄԱՆՈՒ ՎՈՒՄ:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36	импорт	импорт	импорт	импорт	Условный диаметр: 150 мм Внутренний диаметр: 161 мм Наружный диаметр: 280 мм Диаметр крепежных отверстий: 22 мм Высота присоединительной поверхности: 3 мм Диаметр присоединительной поверхности: 212 мм Крепежных отверстий: 8 шт. Диаметр и длина шпилек: M20*100 Диаметр и длина болтов: M20*70 Марка стали: Ст3, Ст20. Тип: плоские приварные Вес 1 шт: 6,69 кг/+ 0.15 кг/-. Толщина фланца: 22 мм Межцентровое расстояние отверстий: 240 мм ГОСТ 12820-80

					Товар должен быть новым, без брака, неиспользованным. Передача и разгрузка осуществляется Продавцом за свой счет.
--	--	--	--	--	--