

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Hikvision	Hikvision iDS-7216HUI-M2/X, DS40HKVS-VX1, DS-2CE10KF0T-PFS 2.8mm, DS-2CE70KF0T-PFS 2.8mm, DS-2FA1205 -C8(EUR), MK-2 box, BNC, Power connector.	Hikvision	Տեսահսկման համակարգ, որը բաղկացած է՝ 16 հատ արտաքին և ներքին տեսախցիկներից՝ Տեսախցիկ արտաքին - (6 հատ) - 3K (5 Մպ 16:9) CMOS-մատրիցա, 2,8 մմ, 3K @ 20FPS (Default), Outdoor Bullet, 0,001 LUX/F1.0,0 Lux սպիտակ լույսի ներքո 20մ, 2D DNR, Bulit-in Mic, աուդիո ազդանշան (միայն TVI), 12VDC, OSD Menu (Up the Coax), գիշերային հեռավորություն մինչև 20մ: Տեսախցիկ ներքին (10 հատ) - 3K CMOS սենսոր (5 Մպ 16:9), 2.8 մմ, 3k @ 20FPS (Default), Indoor Turret, 0.001 LUX/F1.0.0 LUX

					սպիտակ լույսի ներքո, 20 մ, 2D DNR, ներկառուցված խոսափող, Audio up Coaxial (միայն TVI), 12VDC, OSD Menu (Up the Coax), Ոսպնյակ 2.8/3.6 մմ Lens, 2H color, ֆորմատ TVI/AHD/CVI/CVBS վիդեո ազդանշանի թողարկում 1 տեսաձայնագրիչ՝ 16 տեղ՝ 4-ալիքային դեմքի ճանաչում կամ 8-ալիքային առաջադեմ պարագծային պաշտպանության մոդել, 16 Turbo HD/CVI/AHD/CVBS self-adaptive interfaces input, 16-ալիքային վիդեո և 1-ալիքային աուդիո մուտք, 2 SATA ինտերֆեյս, H.265/H.265+ compression, իրական ժամանակի դիտում՝ 3 Կբիթ/վրկ 20 կադր / վրկ, կոդավորման հնարավորություն մինչև 8 ՄՊ 8 կադր / վրկ, 3 Կբիթ / վրկ 12 կադր / վրկ, 4 Կբիթ / վրկ UHD Ելք, CVBS աջակցություն, 380 1Ս պատյան: 1 հատ - Կոշտ սկավառակ
					Նախատեսված հատուկ ռեժիմի 24/7 տեսահսկման համար, ծավալը - 4ՏԲ, 128մբ, 3.5", ինտերֆեյս SATA 5400 ռպմ SATA 16 հատ-հերմետիկ տուփ-պլաստիկ 85*85*40; IP67 2 հատ-սնուցման աղբյուր, 12 Վ/1 Ա /

					Ժ, 8 ակիք, 60 Վտ, Եվրոպական ստանդարտ ` առավելագույն  գումարային հոսանքը 5 Ա Է 32 հատ  - Տեսախցիկների միացման համար  նախատեսված վիդեո (BNC)  գլխիկներ 16 հատ - տեսախցիկների  միացման համար նախատեսված  հոսանքի միացման գլխիկներ  Երաշխիք` 1 տարի:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЕЗЕУЕУ УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 297-ЕУΔУП2F-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					