

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Հիվանդանոցային մահճակալ բազմա ֆունկցիոնալ, Էլեկտրական MB3E	Արիդես	Էլեկտրական ֆունկցիոնալ մահճակալ՝ նախատեսված վերակենդանացման բաժինների համար: Էլեկտրական կառավարմամբ՝ հնարավորություն կարգավորելու մահճակալի բարձրությունը, ինչպես նաև գլխային և ազդրա- ոտքային հատվածների թեքությունը: Կառավարումը իրականացվում է հեռակառավարման վահանակի միջոցով: Մահճակալի չափսերը (երկարություն*լայնություն*բարձրություն) ` 2160*960*450-600մմ (±50մմ) : Հիմքը՝ դիմացկուն հատվածավոր պողպատե խողովակներից կամ պողպատե շերտերից, որոնք ապահովում են կայունություն և երկարակեցություն: Հանվող ABS պլաստիկ գլխամաս և ոտնամաս, սպիտակի և կապույտի համադրությամբ: Այլումինե ծավղող կողային բազրիքներ (զույգ)՝ որոնք ապահովում են հիվանդի անվտանգությունը: Կողային բազրիքների չափսերը՝ 1430x35x350մմ (±5%) : Ֆունկցիոնալ հնարավորություններ. Գլխային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-80° (±5°), ազդրա-ոտքային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-40° (±5°), մահճակալի բարձրության կարգավորում՝ 450-600մմ (±50մմ),

		հեռակառավարման վահանակի միջոցով կառավարում, CPR (Կարդիոպուլմոնար վերակենդանացում) համակարգ՝ արտակարգ իրավիճակների համար: Ներքնակի չափսերը՝ $2000 \times 850 \times 80 \text{ մմ} \pm 5\%$ (80 մմ հաստությամբ սպունգ, խտությունը՝ 20 կգ/մ^3), չսահող և ամուր կցված մահճակալին, մահճակի համապատասխան հատվածի հետ ծալվող, օդի անցքերի առկայությամբ՝ որոնք թույլ են տալիս օդի բնական շրջանառություն, սպունգի փոխարինման հնարավորություն: $125 \text{ մմ} \pm 5\%$ տրամագծով անիվներ՝ երկշերտ, 2-շառնիրային, միաժամանակյա արգելակումով: 4 հավելյալ ոտք՝ անշարժ ֆիքսման համար: Բոլոր 4 անկյուններում բամպերների առկայություն՝ լրացուցիչ պաշտպանություն ապահովելու համար: Շարժական շտատիվ՝ կարգավորվող բարձրությամբ, 4 կախիչներով: Հարմարանք (ցանց)՝ տարբեր բժշկական պարագաների համար: Թույլատրելի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 280 կգ: Քաշը՝ 90 կգ: Արտադրող ընկերությունը ISO սերտիֆիկացված: Մահճակալը նոր է և չօգտագործված: Մահճակալի տեղադրում Պատվիրատույի կողմից նշված հիվանդանոցային պալատում: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Барри Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦЦЦР-25/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
3	Многофункциональная больничная кровать, электрическая МВЗЕ	Аридес	Электрическая функциональная кровать с пультом управления: - Назначение: предназначена для реанимационных отделений. - Управление: электрическое, с помощью пульта управления, позволяет регулировать высоту кровати и угол наклона головной и таза ножной секций. - Конструкция и размеры: - Размеры (Д×Ш×В): 2160×960×450-600 мм (± 50 мм) - Рама: секционная, из прочных стальных труб или лент, обеспечивает устойчивость и долговечность - Отделения кровати: головная и ножная часть съемные, из ABS пластика, цвет – сочетание белого и синего - Секции и регулировки: - Число секций: 4 - Регулировка головной секции: 0-80° (± 5°) - Регулировка таза ножной секции: 0-40° (± 5°) - Регулировка высоты кровати: 450-600 мм (± 50 мм) - Безопасность и дополнительное оборудование: - Боковые поручни: алюминиевые, складные (пара), размеры 1430×35×350 мм (± 5 %) - CPR система (кардиопульмональная реанимация) — предусмотрена для экстренных случаев - Четыре бампера на углах для дополнительной защиты - Штатив

		для инфузий: мобильный, с регулировкой высоты и четырьмя крючками • Сетка держатель: для различных медицинских принадлежностей Колеса и нагрузка: • Колеса: универсальные двухслойные, 2 шарнирные, с одновременным торможением; диаметр 125 мм ($\pm 5\%$) • Допустимая нагрузка: до 280 кг • Вес кровати: 90 кг Матрас: • Размеры: 2000×850×80 мм ($\pm 5\%$) • Конструкция: 4 части, соединённые цепочками; поролоновый наполнитель (80 мм, плотность 20 кг/м³); не скользит, прочно фиксируется на кровати; складывается вместе с секцией; вентиляционные отверстия; возможность замены поролона изнутри Состояние и установка: • Состояние: новый, не использовавшийся • Монтаж: установка в указанной заказчиком больничной палате Гарантия: 1 год
--	--	---