

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Միջին հողավակավոր շարժական աթոռ միմյանց կապակցված 5 թևանի պլաստմասե խաչուկով: Անիվները պլաստմասե: Մեխանիզմը ճոճվող՝ բարձրացնելու իջեցնելու և մեկ աշխատանքային դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Նստատեղը 10մմ և ավելի հաստությամբ՝ 510մմx510մմ մոտավորապես չափերով նրբատախտակից երեսպատված 55մմ հաստությամբ 25կգ/մ ³ խտությամբ սպունգով և խիտ կտորով: Նստատեղի բարձրությունը հատակից աթոռի ամենաբարձր դիրքում 550մմ, իսկ ամենացածր դիրքում 440մմ: Հենակը՝ պլաստմասե, հետնամասից՝ լրացուցիչ երգոնոմիկ դետալի առկայությամբ: Թիկնակի պաստառը ամուր ցանցային կտոր: Թիկնակի չափերը 560մմx460մմ մոտավորապես: Արմնկակալերը պլաստմասե՝ ամրացված թիկնակին և նստատեղին տակից: Արմնկակալերի բարձրությունը նստատեղից 190մմ: Թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը 120կգ և ավելի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Միջին հողավակավոր շարժական աթոռ միմյանց կապակցված 5 թևանի պլաստմասե խաչուկով: Անիվները պլաստմասե: Մեխանիզմը ճոճվող՝ բարձրացնելու իջեցնելու և մեկ աշխատանքային դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Նստատեղը 10մմ և ավելի հաստությամբ՝ 510մմx510մմ մոտավորապես չափերով նրբատախտակից երեսպատված 55մմ հաստությամբ 25կգ/մ3 խտությամբ սպունգով և խիտ կտորով: Նստատեղի բարձրությունը հատակից աթոռի ամենաբարձր դիրքում 550մմ, իսկ ամենացածր դիրքում 440մմ: Հենակը՝ պլաստմասե, հետնամասից՝ լրացուցիչ երգոնոմիկ դետալի առկայությամբ: Թիկնակի պաստառը ամուր ցանցային կտոր: Թիկնակի չափերը 560մմx460մմ մոտավորապես: Արմնկակալերը պլաստմասե՝ ամրացված թիկնակին և նստատեղին տակից: Արմնկակալերի բարձրությունը նստատեղից 190մմ: Թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը 120կգ և ավելի:</p>