

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	ԷՍԳ շարժական 3 ալիքանի Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ; LCD դիսփլեյ անկյունագիծը 7" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ; Ձայնագրման ռեժիմ: Ավտոմատ: 3CHx4+1R, 3CHx4,6CHx2; Ձեռքով: 4CH, 3CH, 2CH, 1CH Չգայունություն, մմ / մվ՝ 2.5, 5,10, 20 ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, Hodges, Bazzet և Fridericia- ի բանաձևերով առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լիոն ինդեքս P, R, T առանցք; Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ; Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց; Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն

				անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար; Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Ձայնագրող թուղթ՝ 80մմ x 20մ; Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 6,25 / 10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի; Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց; Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե; Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբերերա; Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց;; Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն; Աքսեսուարներ; առնվազն 1. Հիվանդի մալուխ; 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ; 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ; 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել; 5. 2 թղթի փաթույթ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը 12 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 -CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Էլեկտրաիրտազրման սարքեր	Էլեկտրաիրտազրման սարքեր	Էլեկտրաիրտազրման սարքեր	Портативный 3-волновой ЭКГ Регистрация выходных данных ЭКГ. 12 стандартных выходов; Диагональ ЖК-дисплея 7" Изменение выходов. ручное и автоматическое; Режим записи. Автоматический: 3CHx4+1R, 3CHx4,6CHX2; Ручной: 4 канала, 3 канала, 2 канала, 1 канал Чувствительность, мм/мс: 2.5, 5,10, 20 Измерения ЭКГ: все отведения, среднее значение, скорректированная ЧСС, средний интервал RR PR, продолжительность QRS, интервал QT и интервал QTс, формулы Ходжеса, Баззе и Фридеричи, максимальный R [V5] или [V6] и S [V1, индекс Соколова-Лайона, ось P, R, T; Диапазон частот, Гц диагностический. Защита от дефибрилляции в соответствии со стандартами ААМІ/ІЕС 60601-2-25: 2011; Нефильтрованный: 0,05... 150 Гц; Диктофон. Управление INOP для каждого

				электрода и независимое обнаружение кардиостимулятора; Метод записи: термобумага Бумага для записи: 80 мм х 20 м; Скорость записи: мм/сек: 6,25 /10 / 25/50 по выбору пользователя; Внутренняя перезаряжаемая батарея; Время работы аккумулятора: 90 минут; Тип соединения: стандартное или каблера; Электропитание: 220 В / 50 Гц; Наличие русского и английского меню; Аксессуары; по меньшей мере 1. Кабель пациента; 2. 6 грудных конечностных электродов; 3. 4 конечностных электрода; 4. 1 флакон геля для ЭКГ; 5. 2 рулона бумаги; Руководство пользователя на английском языке Оборудование новое, неиспользованное; В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности, необходимые для полноценной работы; Гарантия 12 месяцев; Сертификаты качества (наличие): -ИСО13485 -Знак СЕ (Директива 93/42/ЕЕС)
--	--	--	--	---