ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՎԻՇԿԱ" ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
57	ООО "МИК"	МИК	Երկաթե փական 40մմ	ООО "МИК"	Մետաղական փական DN40 կցորդիչով, միացման տիպը պարուրակավոր, իրանի նյութը թուջ СЧ25, անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճանը մինչև 200С0, աշխատանքային միջավայրը – ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -30-ից մինչև +50С0, հերմետիկության դասը Д (ԳՈՍՏ 9544), դիմադրության գործակիցը՝ առնվազն 6, ղեկավարումը ձեռքով՝ թափանիվի միջոցով, աշխատանքային ռեսուրսը

					մինչև դուրս գրումը առնվազն 1000 ցիկլ, հիմնական չափերը L=170մմ, H=170 մմ, DO=88մմ, Քաշը առնվազն 2,5կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ВЫШКА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЬՄՊ-ԷԱՁԱՊՁԲ-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
57	ООО "МИК"	МИК	Металлический вентиль 40мм	ООО "МИК"	Металлический вентиль муфтовый DN40, тип присоединения: резьбовой, материал корпуса чугун СЧ25, тип действия запорный, номинальное давление не менее 16 бар, температура рабочей среды до +2000С, рабочая среда вода, неагрессивные жидкости, температура окр. среды от -30 до +500С, класс герметичности "Д" (ГОСТ 9544), коэффициент сопротивления не менее 6, ручное управление с помощью маховика, рабочий ресурс до замены не менее 1000 циклов, основные размеры

					L=170мм, H=170мм, DO=88мм, Вес не менее 2,5 кг. Товар должен быть новым,без брака, неиспользованным. Передача и разгрузка осуществляется Продавцом за свой счет.