

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	IRRTEC/POLSAN	IRRTEC/POLSAN	IRRTEC/POLSAN	IRRTEC/POLSAN	Ռոտորային ջրցան: Ստանդարտ գործարանային տեղադրված 2.0 գլխիկով : Գլխիկների քանակը - 8 հատ: Ջրման շառավիղը - 4- ից 10.7 մետր: Հոսքը - 1.4-ից 16.7 լ/ր: Աշխատանքային ճնշումը 1.4-ից 7.0 բար: Գլխիկի հետագիծը - 15 աստիճան: Չափսերը - երկարություն - 18 սմ, ջրցանի բարձրացող մասի երկարությունը -10 սմ, բաց տրամագիծը- 3 սմ , մուտքը - 1/2" Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է

					Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	-------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУГ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/32
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22	IRRTEC/POLSAN	IRRTEC/POLSAN	IRRTEC/POLSAN	IRRTEC/POLSAN	Ռոտորային ջրցան: Ստանդարտ գործարանային տեղադրված 2.0 գլխիկով : Գլխիկների քանակը - 8 հատ: Ջրման շառավիղը - 4- ից 10.7 մետր: Հոսքը - 1.4-ից 16.7 լ/ր: Աշխատանքային ճնշումը 1.4-ից 7.0 բար: Գլխիկի հետագիծը - 15 աստիճան: Չափսերը - երկարություն - 18 սմ, ջրցանի բարձրացող մասի երկարությունը -10 սմ, բաց տրամագիծը- 3 սմ , մուտքը - 1/2" Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է

					Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	-------------------------------------