

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտակ Աբգարյան ԱԶ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Fanvil	Fanvil	V64	Fanvil	Պետք է ունենա՝ 12 կամ ավելի գծերի ստեղներ, առնվազն 4.3 դյույմ գունավոր LCD էկրան և 48 կամ ավելի թվային «արագ հավաքել» /BLF էկրանային ստեղներ, կրկնակի գիգաբիթ PoE ցանցային պորտերը: Հեռախոսն ապահովում է գաղտնագրման ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիան (SRTP և TLS): Այն ապահովում է ավտոմատ ապահովման մի շարք տարբերակներ, այդ թվում Zero Configuration for Grandstream UCM Series IP PBX- երի համար, կոդավորված XML ֆայլեր և TR-069

						:Հեռախոսի գործառույթները՝ 12 գիծ կամ ավել, 6 SIP հաշիվ կամ ավել , 5 փափուկ կոճակ և 5-ուղի ծայնային կոնֆերանս կամ ավել, 4.3 դյույմանոց գունավոր LCD էկրան (480x272) կամ ավել Երկու կամ ավել Gigabit պորտ, ներկառուցված PoE:, ներկառուցված Bluetooth: Աջակցություն մինչև 4 հատ GXP2200EXT մոդուլների՝ BLF / արագ հավաքման մինչև 160 կոնտակտ մուտք գործելու համար: GXP2200EXT մոդուլի գործառույթները՝128x384 LCD լուսավորությամբ կամ ավել: 20 ծրագրավորվող երկու գույնի կոճակ մեկ մոդուլում, 2 էջ մեկ մոդուլում (ընդհանուր 40 կապում) կամ ավել:BLF / արագ հավաքում, աջորդական միացում մինչև 4 մոդուլներ և մինիմում 160 կոնտակտներ / հավելյալ համարներ:BLA (զուգահեռ գիծ) / SCA (համատեղ զանգի գիծ), BLF (զբաղվածության ցուցանիշի դաշտ, ստանդարտ կամ միջոցառումների ցանկ), ավտոկայանատեղի / զանգի ընդունում, արագ հավաքածու, ներկայություն, ներքին կապ,
--	--	--	--	--	--	--

					կոնֆերանս / թարգմանություն / վերահասցեավորում և այլն Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПАО "Артас Абгарян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-25/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Fanvil	Fanvil	V64	Fanvil	Необходимо иметь: 12 или более рядов клавиш, цветной ЖК-экран не менее 4,3 дюйма и 48 или более больше цифровых клавиш «быстрого набора»/экранных клавиш BLF, два гигабитных сетевых порта PoE. Телефон обеспечивает самое передовое шифрование технологии (SRTP и TLS). Он предоставляет ряд автоматизированных вариантов предоставления услуг, включая нулевую конфигурацию для Grandstream UCM. Для IP-ATC серии, закодированные файлы XML и

						TR-069 :Характеристики телефона: 12 линий или более, 6 учетных записей SIP или более, 5 программных кнопок и 5-сторонняя аудиоконференция или более, 4,3-дюймовый цветной ЖК-экран (480x272) или более, два или более гигабитных порта, встроенный PoE, встроенный Bluetooth. Поддержка до 4 модулей GXP2200EXT для доступа к 160 контактам BLF/быстрого набора. Модуль GXP2200EXT Функции: ЖК-дисплей 128x384 с подсветкой или больше. 20 программируемых двухцветных кнопок на модуль, 2 страницы на модуль (всего 40 контактов) или более. BLF / быстрый набор, правостороннее подключение до 4 модулей и минимум 160 контакты / дополнительные номера: BLA (параллельная линия) / SCA (общая линия вызова), BLF (поле индикатора занятости, стандартный или список событий), парковка/перехват вызова, быстрый набор, присутствие, внутренняя коммуникация, конференция / перевод / пересылка
--	--	--	--	--	--	--

					и т.д. Гарантия: не менее 1 года
--	--	--	--	--	----------------------------------