

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.Changzhou Meditech Technology Co., Ltd. 2.Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd. 3.Ruijianpengke(Xiamen) Medical Technology Co., Ltd 4.Changzhou Xc Medico Technology Co., Ltd.	Անրակի հարթակ` աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, հարթակի վրա լինում են 6, 7,8,9 ֆիքսված անցքեր պտուտակների համար, հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ և 4.0 մմ սպոնգիոզ պտուտակների համար: 2. Նախաբազկի հարթակ` Ա.Շ-Դ.4 ճաճանչային/ծղիկային հարթակ, աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, սահմանափակ կոնտակտով դիսամիկ կոմպրեսսիոն են: Հարթակի պահանջվող անցքերն են` 6, 7 ,8, 9, անցք: Հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ

				<p>պտուտակների համար: Հարթակը ենթակա է մոդելավորման: 3. Նրբուլքի հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, ուղիկ կամ դիստալ հատվածում լայնացմամբ: Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 8 անցք: Հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ պտուտակների համար: Հարթակը ենթակա է մոդելավորման</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍՈՊԴՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.Changzhou Meditech Technology Co., Ltd. 2.Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd. 3.Ruijianpengke(Xiamen) Medical Technology Co., Ltd 4.Changzhou Xc Medico Technology Co., Ltd.	Անրակի հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, հարթակի վրա լինում են 6, 7,8,9 ֆիքսված անցքեր պտուտակների համար, հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ և 4.0 մմ սպոնգիոզ պտուտակների համար: 2. Նախաբազկի հարթակ՝ Ա.Շ-Դ.Կ ճաճանչային/ծղիկային հարթակ, աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, սահմանափակ կոնտակտով դիսամիկ կոմպրեսսիոն են: Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝ 6, 7 ,8, 9, անցք: Հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ

				<p>պտուտակների համար: Հարթակը ենթակա է մոդելավորման: 3. Նրբուլքի հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, ուղիկ կամ դիստալ հատվածում լայնացմամբ: Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝ 4, 5, 6, 7, 8 անցք: Հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ պտուտակների համար: Հարթակը ենթակա է մոդելավորման</p>
--	--	--	--	---