

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/161 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                      |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը  | մակնիշը              | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                  | Վիրահատական<br>սեղան  | Վիրահատական<br>սեղան | Վիրահատական<br>սեղան | Վիրահատական<br>սեղան   | Մակերեսը պատրաստված է<br>բարձրորակ<br>ածխամանրաթելից, Ռենտգեն<br>թափանցիկ՝ համատեղելի C-աձև<br>աղեղի հետ: Ներքնակը պատված է<br>բարձրորակ սև արհեստական<br>կաշվով, բարձր խտության<br>հիշողության հնարավորությամբ<br>սպունգը պատրաստված է մեկ<br>կտորից, առանց կարերի: AC և DC,<br>երկակի հեռակառավարման<br>վահանակ՝ տարբեր<br>գործողություններ վերահսկելու<br>համար և նաղմուկ և երկարակյաց<br>ներկառուցված շարժիչի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>առկայություն ,Հիմքը և բոլոր մետաղական մասերը պատված են բարձր որակի (304) չժանգոտվող պողպատով, որը կարող է հեշտությամբ մաքրվել և ստերիլիզացվել:Ուռքի արգելակի առկայություն՝ նախատեսված սեղանը հեշտությամբ տեղափոխելու համար :Գլխի և Ուռքերի հատվածը կառավարվում են գազ-գսպանակային մեխանիզմով (gas spring), Ուռքերի հատվածը կիսված է 2 մասի և հնարավոր է առանձնացնել սեղանից:Պետք է ունենա ավտոմատ վերականգման հնարավորության առկայություն:Բարձրությունը կարգավորվող, ոչ պակաս, քան՝ 750 - 1100 մմ <math>\pm 50</math>:Աջ և ձախ թեքման անկյունը ոչ պակաս, քան <math>15^{\circ}</math> / <math>15^{\circ}</math>:</p> <p>Թրենդլենբուրգ/ռեվերս-Թրենդլենբուրգ ոչ պակաս, քան՝<math>18^{\circ}</math>:Մեջքի հատվածի շարժը դեպի վերև ոչ պակաս, քան՝ <math>70^{\circ}</math>: Մեջքի հատվածի շարժը դեպի ներքև ոչ պակաս, քան՝ <math>15^{\circ}</math>: Գլխի հատվածի շարժը դեպի վերև ոչ պակաս, քան՝ <math>40^{\circ}</math>: Գլխի հատվածի շարժը դեպի ներքև ոչ պակաս, քան՝</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

90°: Ուղքի հատվածի շարժը դեպի վերև ոչ պակաս, քան՝ 15°: Ուղքի հատվածի շարժը դեպի ներքև ոչ պակաս, քան՝ 90°: Ուղքի սեգմենտի ծալքը, ոչ պակաս, քան 180°: Գոտկային (lumbar) վերին անկյունը  $^{\circ}$ , ոչ պակաս, քան 150°: Գոտկային (lumbar) ստորին անկյունը  $^{\circ}$ , ոչ պակաս, քան 120°: Հորիզոնական և երկայնական շարժում - ոչ պակաս, քան՝  $350 \pm 30$  մմ : Սեղանի երկարությունը, ոչ պակաս, քան՝  $2000 \pm 100$  մմ: Սեղանի լայնությունը ոչ պակաս, քան՝  $520 \pm 20$  մմ: Հիմնական լարումը AC՝  $220 \pm 22$  Վ,  $50 \pm 1$  Հգ: Մուտքային հզորությունը՝  $300$  ՎԱ  $\pm 10\%$ : Լրակազմը՝ Թևերի հենակներ, ուսերի հենակներ, ոտքերի հենակներ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ: Անհրաժեշտության դեպքում պետք է հնարավոր լինի համալրել լրացուցիչ աքսեսուարներով, ինչպես օրինակ՝ օրթոպեդիկ վիրահատությունների համար անհրաժեշտ օրթոպեդիկ կցորդով : Ոչ պակաս, քան 12 ամսյա երաշխիքային սպասարկում: Ապրանքի արժեքի մեջ

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հաշվարկված են մոնտաժման, կարգաբերման և ուսուցման աշխատանքների կատարումը</p> <p>:Սեղանը պիտի լինի նոր և չօգտագործված, գործարանային տուփով:Որակի վկայագրերի առկայություն` CE, ISO 13485, FDA, ISO 9001: Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից` պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-25/161 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |