

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼՍԵ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HEJAZ	Աղբաման 1100լ	Աղբաման 1100լ	HEJAZ MACHINE PRODUCER CO.	Կոշտ թափոնների հավաքման Եվրոտարա կափարիչով, Շրջանակի (կորպուս) տեսակը՝ եռակցված, տաք ցինկապատ, Կափարիչի տեսակը՝ ցինկապատ, Չափսերը մմ. Լայնություն՝ 1370±10, Բարձրություն՝ 1430±10, Խորությունը ոչ ավել՝ 1115, ճավալը՝ 1100լ ±10, Բեռնատարողությունը՝ 440կգ ±10, Անիվների տրամագիծը՝ 200մմ, Քաշը ոչ ավել՝ 120կգ: Եվրոտարա նախատեսված կենցաղային և արդյունաբերական կոշտ թափոնների հավաքման, պահպանման և տեղափոխման

					համար: Շրջանակի (կորպուս) մասերը պատրաստված լինեն սառը գլանվածքով և թիթեղավոր պողպատից՝ 1.2մմ հաստությամբ: Յուրաքանչյուր անիվի հենարան լինի ամրացված: Անիվների ամրագոտիները (անիվների ամրացում) պատրաստված լինեն տաք գլանվածքով թիթեղավոր պողպատից և ունենան լրացուցիչ ամրացումներ, որոնք ամրացնում են անիվի կառուցվածքը: Առջևի վահանակ (երկու կողմից), կողային վահանակներ՝ ամրացված կոշտ ցուցիչներով: Տարայի շրջանակի (կորպուսի) վերին մասի և վերին անկյունների կոշտության բարձրացում $20 \times 20 \times 1.5$մմ խողովակի և 1.5մմ հաստությամբ ամրացման միջոցով: Տարայի ներքին մասում ջրահեռացման և խոնավության հեռացման համար անցքի առկայություն: Տեղաշարժը պետք է կատարվի պինդ ռետինե անվադողերով 4 պտտվող ամրացված անիվների շնորհիվ: Տարայի առջևի երկու անիվները հագեցած լինեն արգելակով: Տարայի տեղաշարժման հարմարության
--	--	--	--	--	---

					համար յուրաքանչյուր կողմի վրա առկա լինեն բռնակներ: Պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЛСЕ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦПЗР-25/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					