

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ ՓԻՓ ՍՊԸ-ն ՀՀՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը         | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                  | ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ       | ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ     | ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ | ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ        | □ բաճկոն՝ մուգ կապույտ 92%<br>նայլոն, 8% լայկրա կտորից,<br>կոճկվում է կենտրոնական շղթայով:<br>Բաճկոնին ամրացված է<br>կարգավորվող գլխանոց: Դիմային<br>մասում երկու կողային կտրվածքով<br>գրպաններով՝ շղթայով կոճկվող:<br>Բաճկոնի ներսի մասից ներկարված<br>ծոցագրպանով: Կրծքամասի աջ<br>մասում ամրացվում է<br>«ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»<br>անվանումը, իսկ ծախ մասում՝<br>պրոբացիայի ծառայողի անվան<br>առաջին տառը և ազգանունը:<br>Ուսադիրների շրջանում՝ երկու |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>փակօղակներ և երկու կամրջակներ՝<br/>ուսադիրների ամրացման համար:<br/>Ձախ թևի ուսակարից 10 սմ ներքև՝<br/>ամրացվում է պրոբացիայի<br/>ծառայության խորհրդանիշը՝ 9 սմ<br/>շառավղով, □ տաբատ՝ մուգ<br/>կապույտ 92% նայլոն, 8% լայկրա<br/>կտորից, ուրվագիծը՝ ուղիղ, երկու<br/>կողային գրպաններով,<br/>հետնամասում երկու ներկարված<br/>գրպաններով: Գոտին՝ երկու<br/>կողքերից էլաստիկ ժապավենով<br/>ծգվող: Գոտկատեղից 30 սմ ներքև,<br/>երկու ոտքերին ներկարված<br/>գրպաններով՝ փակվող շղթայով:<br/>Տաբատը՝ շղթայով փակվող, գոտին<br/>կոճկվում է կոճակ-օղակով, գոտու<br/>վրա 6 հատ գոտեմակօղերով, □<br/>շապիկ՝ մուգ կապույտ գույնի<br/>կտորից՝ (95-տոկոսանոց բամբակ,<br/>5-տոկոսանոց լայկրա) <math>\pm 3\%</math>:<br/>Շապիկն արտադրվում է ուղիղ<br/>ձևվածքով, կարճաթև, վզամասը<br/>մշակված է 2 սմ լայնության<br/>տրիկոտաժե մանժետով՝<br/>եզրագծված 4-5 մմ լայնության<br/>կրկնակի զարդակարով, □ շապիկ<br/>(պոլո)՝ մուգ կապույտ, բաղկացած<br/>առաջամասից, կոկետկայով</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>թիկունքամասից, կարճ թևքերից և ծալովի օձիքից: Կրծքամասում՝ 3 կոճակ, ուսագլուխների հատվածում ունի ուսադիրների համար նախատեսված լեզվակ: Շապիկը արտադրվում է երկու տեսակի գործվածքից, ընդ որում ուսամասերը և թիկունքային հատվածը՝ մինչև կոկետկան, միմյանիցից առանձնացված մոխրագույն բարակ ժապավենով, մշակված է 210 գրամ մակերեսային խտությամբ 92% նեյլոնե և 8% լայկրա բաղադրությամբ գործվածքից, իսկ մնացած մասերը՝ նույնպես 210 գրամ մակերեսային խտությամբ, 95% բամբակյա և 5% լայկրա բաղադրությամբ գործվածքներից, , Թևքերի մանժետները մշակված է 2.2-2.5սմ լայնության էլաստիկ ժապավենով, իսկ շապիկի ստորին հատվածը նույնպես մշակված է 5.0-5.5 սմ լայնության էլաստիկ ժապավենով: Շապիկի կրծքամասի աջ կողմում ամրացվում է «ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ՏԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» անվանումը, ձախ կողմում՝ պրոբացիայի ծառայողի անվան առաջին տառը և</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ազգանունը: Շապիկի ծախ թևքին՝<br/>ուսակարից 10 սմ ներքև<br/>ամրացվում է Պրոբացիայի<br/>ծառայության խորհրդանիշը 9 սմ<br/>շառավղով, գլխարկ (կեպի)՝ մուգ<br/>կապույտ երանգի «Ռիպստոպ»<br/>տեսակի 235 գրամ մակերեսային<br/>խտությամբ, 44% բուրդ, 54%<br/>պոլիէսթեր և 2% լայկրա<br/>բաղադրությամբ գործվածքից:<br/>Գլխարկը կազմված է կոշտ<br/>հովհարից, միջնամասից,<br/>կողամասերից, հատակից: Հովհարը<br/>կլորավուն, երկարությունը<br/>միջնամասում 7,2սմ (<math>\pm 2</math>մմ):<br/>Հովհարին միջադրված է 3մմ<br/>հաստության պլաստմասե միջադիր:<br/>Գլխարքաբոլորքի և կողային<br/>մասերի ամրությունը ապահովելու<br/>համար ներսի կողմից մշակված է սև<br/>գույնի դուբլիրինե շերտով: Գլխարկի<br/>ներսի կողմից եզրով մշակված է 3սմ<br/>լայնության կտորե շերտ: Գլխարկի<br/>հետևի մասում տեղադրվում է<br/>մետաղական ճարմանդ չափսը<br/>կարգավորելու համար: Գլխարկի<br/>գագաթին մշակված է 14-16 մմ<br/>տրամագծով մետաղական կոճակ՝<br/>երեսպատված նույն գործվածքով:</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |            |                                                                               |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>000 Текстиль</p> | <p>Пип</p> | <p>в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p> | <p>представляет полное описание предлагаемого им товара</p> | <p>представляет полное описание предлагаемого им товара</p> | <p>Հակատային մասում ամրացվում է պրոբացիայի ծառայության խորհրդանիշը՝ 5 սմ շառավղով: Պրոբացիայի ծառայության խորհրդանիշը, պրոբացիայի ծառայողի անվան առաջին տառը և ազգանունը և չափսերը կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից և ավարտվում են ներկայացվող հայտով:</p> |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                 |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак   | марка           | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1          | 000 ТЕКСТИЛ ПИП        | 000 ТЕКСТИЛ ПИП | 000 ТЕКСТИЛ ПИП | 000 ТЕКСТИЛ ПИП            | <p>□ □ Куртка: темно-синяя ткань 92% нейлон, 8% лайкра, застегивается на центральную цепочку. К куртке прикреплен регулируемый капюшон. Два прорезных кармана по бокам спереди, застегиваются на цепочку. С нагрудным карманом, нарисованным на внутренней стороне куртки. На правой стороне груди прикреплено название «СЛУЖБА ПРОБАЦИИ», а на левой стороне — первая буква имени и фамилии сотрудника службы пробации. В области плечевых лямок имеются две петли и две</p> |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>перемычки для крепления плечевых лямок. Символ службы пробации крепится на 10 см ниже погона на левом рукаве, радиусом 9 см. □ □ Брюки: темно-синие, ткань 92% нейлон, 8% лайкра, прямой силуэт, два боковых кармана, два накладных кармана сзади. Талия: резинка с обеих сторон. Длина на 30 см ниже талии, два накладных кармана на обеих штанинах, застежка на цепочку. Брюки застегиваются на цепочку, пояс застегивается на пуговицу-кольцо, на поясе 6 шлевок, □ □ Футболка: ткань темно-синего цвета (95% хлопок, 5% лайкра) ±3%. Футболка прямого кроя, рукава короткие, горловина декорирована трикотажной манжетой шириной 2 см, окантована двойной декоративной строчкой шириной 4-5 мм. □ □ Футболка (поло): темно-синего цвета, состоит из переда, кокетки на спинке, коротких рукавов и отложного воротника. На груди 3 пуговицы, на погонах петля для погон. Рубашка изготовлена из двух видов ткани, при этом плечи и</p> |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | спинка до кокетки отделены друг от друга тонкой серой лентой, выполненной из ткани поверхностной плотностью 210 граммов, содержащей 92% нейлона и 8% лайкры, а остальные части также изготовлены из ткани поверхностной плотностью 210 граммов, содержащей 95% хлопка и 5% лайкры. Манжеты рукавов выполнены из эластичной тесьмы шириной 2,2-2,5 см, нижняя часть рубашки также выполнена из эластичной тесьмы шириной 5,0-5,5 см. На правой стороне груди футболки размещено название «СЛУЖБА ПРОБАЦИИ», а на левой стороне — первая буква имени и фамилии сотрудника службы пробации. На левом рукаве рубашки, на 10 см ниже плеча, радиусом 9 см прикреплен символ Службы пробации, □ Шапка (кепка) темно-синего цвета типа «Рипстоп» поверхностной плотностью 235 грамм, в составе 44% шерсти, 54% полиэстера и 2% лайкры. Шляпа состоит из жестких полей, середины, боковин и дна. Поля |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>круглые, длина посередине 7,2 см (<math>\pm 2</math> мм). В козырек вставлена пластиковая вставка толщиной 3 мм. Для обеспечения прочности шляпы и боковин внутренняя часть обработана черным дублирующим слоем. Внутренняя часть шапки по краю обработана слоем ткани шириной 3 см. На задней части шапки установлена металлическая пряжка для регулировки размера.</p> <p>На макушке шляпы пришита металлическая пуговица диаметром 14-16 мм, обтянутая той же тканью. Передняя часть застегивается на символику службы пробации радиусом 5 см. Символ Службы пробации, первая буква имени и фамилии сотрудника службы пробации, а также размеры будут предоставлены Клиентом по предварительному запросу.</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|