

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեվան ՍՊԸ-ն ՀՀՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը        | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9                  | Բազկաթոռ՝<br>ղեկավարի | Metta               | SU-1-BK1805PL1 | Metta LLC              | Ղեկավարի բազկաթոռ- Էրգոնոմիկ,<br>շարժական, մետաղական<br>հիմնակմախքով՝ պլաստմասսայե<br>դետալների համակցությամբ,<br>ոտքերը՝ 5 պտտվող անվակների<br>վրա, որոնք կապակցված են հինգ<br>թևանի խաչուկով, ցանցե<br>թիկնակով, մեջքի հատվածը ֆիքսող<br>մեխանիզմով, բարձրության<br>կարգավորիչով, (գազլիֆտ),<br>բարձրորակ մետաղյա հիմքով<br>արմնկակալներով՝ երեսապատված<br>բնական կամ արհեստական սև<br>կաշվով, գլխի հենակի<br>հարմարությամբ, նստատեղը՝ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>երեսապատված սև կաշվից կամ բարձրակարգ օդաշնչող կտորից կամ դրանց համակցությունից, բազկաթռռի լցունը՝ սպունգ, ստանդարտ խտության (22-25կգ/մ3): Աթռռի ընդհանուր բարձրությունը՝ 1118~1330մմ, գետնից արմնկակալի բարձրությունը՝ 660~800մմ, նստատեղի բարձրությունը՝ 380~520մմ, նստատեղի խորությունը՝ 450~480մմ, նստատեղի լայնությունը՝ 475մմ, միջարմնկակալային արտաքին հեռավորությունը՝ 665մմ: Ֆունկցիոնալ առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ ոչ պակաս 120 կգ: Մետաղական մասերը՝ նիկելապատված կամ քրոմապատված: Չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը 3%: Աթռռի հետ տրվում է սերտիֆիկատ՝ արտադրողի կողմից: Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետերաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները պետք</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Է շտկել տեղում /դետալների<br/>փոխարինում/ կամ փոխել նորով՝<br/>պատվիրատուի մոտ նման պահանջ<br/>առաջանալուց հետո՝ 5 օրվա<br/>ընթացքում: Ապրանքները պետք է<br/>լինեն նոր՝ չօգտագործված:<br/>Ապրանքների տեղափոխումը,<br/>բեռնաթափումը իրականացվում է<br/>մատակարարի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Леван ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 9          |                        |               |       |                            |                            |