

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտակ Աբգարյան ԱԶ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-58/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը           | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                  | CPS,MAX OIL,FLASH     | CPS,MAX OIL,FLASH   | CPS,MAX OIL,FLASH | CPS,MAX OIL,FLASH      | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ,<br>օկտանային թիվը որոշված<br>հետազոտական մեթոդով՝ ոչ<br>պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ<br>պակաս 81, բենզինի հազեցած<br>գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև<br>100 կՊա, կապարի<br>պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ<br>ավելի, բենզոլի ծավալային մասը<br>1%-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C<br>ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775<br>կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10<br>մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի<br>զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ<br>ավելի, օքսիդիչների ծավալային |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%,<br/> էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%,<br/> իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրիլ<br/> սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և<br/> ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%,<br/> անվտանգությունը, մակնշումը և<br/> փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ<br/> կառավարության 2004թ. նոյեմբերի<br/> 11-ի N1592-Ն որոշմամբ<br/> հաստատված «Ներքին այրման<br/> շարժիչային վառելիքների<br/> տեխնիկական կանոնակարգի»:<br/> Մատակարարումը կտրոններով՝<br/> Արմավիրի քաղաքում գտնվող<br/> բենզալցկայանների միջոցով:<br/> Պայմանագրի կատարման<br/> վերջնաժամկետը լրանալուց հետո<br/> չմատակարարված (չհրացված)<br/> մասով պայմանագիրը կլուծվի:</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ПАО "Артак Абгарян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-0000000000-58/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                   |                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак     | марка             | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1          | CPS,MAX OIL,FLASH      | CPS,MAX OIL,FLASH | CPS,MAX OIL,FLASH | CPS,MAX OIL,FLASH          | Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 91, моторным методом: не менее 81, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца: не более 5 мг/дм <sup>3</sup> , объемная доля бензола: не более 1%, плотность: при температуре 150С:от 720 до 775 кг/м <sup>3</sup> , содержание серы - не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода - не более 2,7%, объемная доля окислителей, не более: метанола - 3%, этанола - 5%, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>изопропилового спирта - 10%,<br/>изобутилового спирта - 10%, трет-<br/>бутилового спирта - 7%, эфиры (C5<br/>и выше) - 15%, другие окислители -<br/>10%, безопасность, маркировка и<br/>упаковка согласно Постановлению<br/>Правительства Республики Армения<br/>2004 года. «Технический регламент<br/>на топлива для двигателей<br/>внутреннего сгорания»,<br/>утвержденный постановлением от<br/>11 ноября 2011 г. N1592-Н. Поставка<br/>по талонам через автозаправочные<br/>станции г. Армавира. По истечении<br/>срока исполнения договора договор<br/>расторгается в отношении<br/>непоставленной (нереализованной)<br/>части.</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|