

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/85 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Ստենտ պերիֆերիկ ինքնաբացվող	Promesa Meril life Sciences Pvt.Ltd	"Ինքնաբացվող պերիֆերիկ ստենտը նախատեսված է OTW (Over-the-Wire) առաքման համակարգով: Ստենտի պատրաստման սյուրժը նիտինոլ է, որը ապահովում է ամրություն և ռեստգենոկոնտրաստություն: Դիզայնը հիբրիդային է՝ համատեղելով բաց և փակ բջիջների կառուցվածքը: Ստենտի ճաղերի հաստությունը կազմում է 170 մմ: Շավթի աշխատանքային երկարությունը 120 սմ է, իսկ ռեստգենոկոնտրաստային նշակիրները ապահովում են ճշգրիտ տեղադրումը: Այն համատեղելի է 0.035" տրամաչափի ուղղորդիչ լարի և 6Fr ինտրադյուսորի հետ: Ստենտի տրամագծերը ներառում են հետևյալ չափերը. 5.0, 6.0, 7.0 և 8.0 մմ՝ առնվազն 9 տարբեր երկարությամբ յուրաքանչյուր տրամագծի համար: Ամենակարճ երկարությունը՝ ոչ ավել քան 40 մմ, իսկ ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 220 մմ: 9.0 մմ տրամագիծ՝ առնվազն 3 երկարությամբ, որտեղ ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40 մմ, իսկ ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80 մմ: 10.0 մմ տրամագիծ՝ առնվազն 5 երկարությամբ, որտեղ ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40 մմ, իսկ ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 120 մմ:

			Պայմանագրի կատարման ընթացքում պետք է ներկայացվի երաշխիքային նամակ՝ ստեղծող արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից: Տրամագծերն ու երկարությունները կարող են ճշգրտվել պատվիրատուի պահանջներին համապատասխան՝ ներառելով 80-ից 220 մմ աշխատանքային երկարություն:"
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/85 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
21	Ստենտ պերիֆերիկ ինքնաբացվող	Promesa Meril life Sciences Pvt.Ltd	"Ինքնաբացվող պերիֆերիկ ստենտը նախատեսված է OTW (Over-the-Wire) առաքման համակարգով: Ստենտի պատրաստման სյուրքը նիտինոլ է, որը ապահովում է ամրություն և ռեստգենոկոնտրաստություն: Դիզայնը հիբրիդային է՝ համատեղելով բաց և փակ բջիջների կառուցվածքը: Ստենտի ճաղերի հաստությունը կազմում է 170 մմ: Շավթի աշխատանքային երկարությունը 120 սմ է, իսկ ռեստգենոկոնտրաստային նշակիրները ապահովում են ճշգրիտ տեղադրումը: Այն համատեղելի է 0.035" տրամաչափի ուղղորդիչ լարի և 6Fr ինտրադյուստրիի հետ: Ստենտի տրամագծերը ներառում են հետևյալ չափերը. 5.0, 6.0, 7.0 և 8.0 մմ՝ առնվազն 9 տարբեր երկարությամբ յուրաքանչյուր տրամագծի համար: Ամենակարճ երկարությունը՝ ոչ ավել քան 40 մմ, իսկ ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 220 մմ: 9.0 մմ տրամագիծ՝ առնվազն 3 երկարությամբ, որտեղ ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40 մմ, իսկ ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80 մմ: 10.0 մմ տրամագիծ՝ առնվազն 5 երկարությամբ, որտեղ ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40 մմ, իսկ ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 120 մմ:

			Պայմանագրի կատարման ընթացքում պետք է ներկայացվի երաշխիքային նամակ՝ ստեղծվող արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից: Տրամագծերն ու երկարությունները կարող են ճշգրտվել պատվիրատուի պահանջներին համապատասխան՝ ներառելով 80-ից 220 մմ աշխատանքային երկարություն:"
--	--	--	--