

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-61/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	սեղան` դիմադիր	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Գրասեղան լամինացված մակերեսով, լամինատի հաստությունը ոչ պակաս քան 18մմ: Ընդհանուր չափերը` Ե/Վ/Բ ոչ պակաս, քան 1400մմx700մմx750մմ, շեղումը` ոչ ավելի քան 3%: Գրասեղանի դիմացի հատվածը վերևից 100մմ բարձրությամբ պետք է բաց լինի, որից հետո 400մմ բարձրությամբ պետք է փակ լինի: Գրասեղանի հետ առանձին պետք է լինի տումբա, ընդհանուր չափերը` Ե/Վ/Բ ոչ պակաս, քան 700մմx450մմx650մմ, 3 հավասարաչափ քաշվող

				<p>դարակներով, գնդիկավոր սահիկներով, մետաղական բռնակներով: Բոլոր եզրերը պետք է եզրափակված լինեն լամինատի նույն տեքստուրայի և գույնի ոչ պակաս քան 1մմ հաստությամբ PVC ժապավենով: Դիմադիր՝ լամինացված մակերեսով, լամինատի հաստությունը ոչ պակաս քան 18մմ: Ընդհանուր չափերը՝ ե/լ/բ ոչ պակաս, քան 800մմx600մմx750մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 3%: Բոլոր եզրերը պետք է եզրափակված լինեն լամինատի նույն տեքստուրայի և գույնի ոչ պակաս քան 1մմ հաստությամբ PVC ժապավենով:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 20004Р4-ЕЦДЦПР-61/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	ООО «САМ-СУР»	ООО «САМ-СУР»	Стол офисный	ООО «САМ-СУР»	Стол с ламинированной поверхностью, толщина ламината не менее 18 мм. Габаритные размеры: ш/д/ш не менее 1400ммх700ммх750мм, отклонение не более 3%:Передняя часть стола должна быть открыта на 100 мм сверху, а затем закрыта на 400 мм сверху. К столу должен прилагаться отдельный комод, габаритные размеры: в/ш/г не менее 700ммх450ммх650мм,с тремя равномерно выдвигаемыми полками, шариковыми направляющими и металлическими ручками. Все

				<p>кромки должны быть заклеены ПВХ-лентой той же фактуры и цвета, что и ламинат, толщиной не менее 1 мм.: Стойка, с ламинированной поверхностью, толщина ламината не менее 18 мм. Габаритные размеры: ш/д/ш не менее 800ммх600ммх750мм, отклонение не более 3%: Все кромки должны быть заклеены ПВХ-лентой той же фактуры и цвета, что и ламинат, толщиной не менее 1 мм.</p>
--	--	--	--	---