

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-61/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	դարակներով պահարան	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Պահարան` 3 դռնով, վակումային ծխնիներով, գնդիկավոր սահիկներով, լամինատե ԴՍՊ-ից: Ընդհանուր չափերը` խ/վ/բ ոչ պակաս, քան 500մմx1600մմx2000մմ: Աջ և ձախ հատվածում պետք է լինեն 550մմ լայնությանը, ամբողջ բարձրությամբ դռներ: Աջ դռան հատվածում պետք է լինի 4 հավասար բարձրությամբ դարակներ /պոլկաներ/, իսկ ձախ հատվածում վերևում պետք է լինի կախիչների համար նախատեսված հատված, կախիչների խողովակը` նիկելապատ, ներքևում` 500մմ

					<p>բարձրությամբ դարակ: Մեջտեղի հատվածում վերևից 450մմ բարձրությամբ բաց դարակ, ներքևից՝ 800մմ բարձրությամբ դռնով դարակ: Դարակները լինեն լամինացված մակերեսով, լամինատի հաստությունը ոչ պակաս քան 18մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 3%: Բոլոր եզրերը պետք է եզրափակված լինեն լամինատի նույն տեքստուրայի և գույնի ոչ պակաս քան 1մմ հաստությամբ PVC ժապավենով: Պահարանի ներքևի հատվածը պետք է լինի ամբողջական լամինատից 120 մմ բարձրությամբ:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-0000000000-61/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	ООО «САМ-СУР»	ООО «САМ-СУР»	Многофункциональный шкаф	ООО «САМ-СУР»	Шкаф с 3 дверцами, вакуумные петли, шариковые направляющие, ламинированное ДСП. Габаритные размеры: в/д/ш не менее 500ммх1600ммх2000мм. С правой и левой стороны должны быть двери шириной 550 мм и высотой во всю стену. Правая секция двери должна иметь 4 полки одинаковой высоты (в горошек), а левая секция должна иметь отделение для вешалок вверху, трубка для вешалок должна быть никелированной, а внизу — полку высотой 500 мм. В средней секции расположена

				<p>открытая полка высотой 450 мм сверху и полка с дверцей высотой 800 мм снизу. Полки должны иметь ламинированную поверхность, толщина ламината не должна быть менее 18 мм, а отклонение не должно превышать 3%. Все кромки должны быть заклеены ПВХ-лентой той же фактуры и цвета, что и ламинат, толщиной не менее 1 мм. Дно шкафа должно быть высотой 120 мм от всего ламината.</p>
--	--	--	--	--