

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Աշան-Արմ» ՍՊԸ-ն ՍՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	շապիկ	շապիկ	շապիկ	«Աշան-Արմ» ՍՊԸ, Ս.Սարգսյան ԱՁ, Պ.Օսիպյան ԱՁ	ՇԱՊԻԿ ԿԱՆԱՑԻ ԿԱՐՃ ԹԵՎԵՐՈՎ Նկարագիր Կանացի դասական շապիկ t-shirt, կարճ թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է Էլաստիկ մանժետով լայնությունը 1.5-1.8 սմ: Մայկայի ներքևամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի թուլյատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Գույնը և երանգները

					համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը jersey, խտությունը նվազագույնը 140գր/մ2 Կար թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տաս հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված
--	--	--	--	--	--

					տեխնիկական բնութագրի: ապրանքը պետք է լինի որակյալ, անորակ ապրանքի դեպքում այն հետ կվերադարձվի
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Ашан-Арм» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
25					