

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԳՄՃՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Սեղան Մետաղական հիմնակմախքով 3000*750*800մմ /Ե.*Լ.*Բ./ չափսերի սեղանի ոտքերի քանակը՝6 հատ: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3մմ/: Փայտյա մասերի ամրացման համար պետք է եռակցվեն 40*40*4մմ մետաղական անկյունակ և 40*4մմ մետաղական ժապավեն :Մետաղական մասերը պետք է լինեն փոշեներկված /գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/: Փայտյա մասերը պետք է |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>պատրաստված լինեն Սոճի տեսակի 30մ հաստությամբ չորացրած փայտից: Փայտյա մասերը պետք է մշակվեն հատուկ յուղանյութերով և լինեն երկշերտ լաքապատված բարձրորակ լաքով: Սեղանների տեղափոխումն և տեղադրումը պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով պետք է կատարվի ընտրված մասնակցի կողմից: Սեղանը պետք է պատրաստված լինի պատվիրատուի կողմից ստորև ներկայացված</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՃՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Սեղան Մետաղական հիմնակմախքով 3000*750*800մմ /Ե.*Լ.*Բ./ չափսերի սեղանի ոտքերի քանակը՝6 հատ: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3մմ/: Փայտյա մասերի ամրացման համար պետք է եռակցվեն 40*40*4մմ մետաղական անկյունակ և 40*4մմ մետաղական ժապավեն :Մետաղական մասերը պետք է լինեն փոշեներկված /գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/: Փայտյա մասերը պետք է |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>պատրաստված լինեն Սոճի տեսակի 30մ հաստությամբ չորացրած փայտից: Փայտյա մասերը պետք է մշակվեն հատուկ յուղանյութերով և լինեն երկշերտ լաքապատված բարձրորակ լաքով: Սեղանների տեղափոխումն և տեղադրումը պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով պետք է կատարվի ընտրված մասնակցի կողմից: Սեղանը պետք է պատրաստված լինի պատվիրատուի կողմից ստորև ներկայացված</p> |
|--|--|--|--|--|