

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՍՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆ /նոր, չօգտագործված/ Հավաքածուի չափսեր և քանակներ 1 հատ ծրար 1,5 x2,05 մ 1 հատ սավան 1,5 x2,05 մ 1 հատ բարձի երես 0,75 x 0,75 մ Առանձնահատկություններ Ծրար - ներքևի հատվածում միջնամասը 35-40սմ բացվածքով՝ վերմակները անցկացնելու համար, Սավան - չորս կողմերի եզրակարերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծալվածքով, նվազագույնը՝ 1 սմ լայնությամբ: Բարձի երես - ետևամասի փակվող եզրերը իրար պետք է ծածկեն նվազագույնը 20 սմ:

					Լոգոյի դիրքը ըստ պատվիրատուի: Բոլոր միացնող կարերը պետք է մշակված լինեն շղթայակար և մաքրակար մեթոդով: Բոլոր բաց եզրերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծալվածքով և ունիվերսալ կարով : Ծրարի, սավանի և բարձի երեսի վրա պետք է ասեղնագործված լինի հիվանդանոցի լոգոն և բաժանմունքի համարը` լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/` երկու գույներով` կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Հավաքածուի չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ: Գույն Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ /չորս գույն/: Կտորի բաղադրություն 50% բամբուկ, 50% միկրոֆիբեր Կտորի խտությունը նվազագույնը 1քմ 85 գրամ Կար թելի գույն- կտորին համապատասխան Ունիվերսալ և շղթայակար կարերի թել 40/2 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի
--	--	--	--	--	--

				խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է փաթեթավորված լինի պոլիէթիլենային տոպրակով: 20 փաթեթավոր հավաքածուները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: ապրանքը պետք է լինի որակյալ, անորակ ապրանքի դեպքում այն հետ կվերադարձվի
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆ /նոր, չօգտագործված/ Հավաքածուի չափսեր և քանակներ 1 հատ ծրար 1,5 x2,05 մ 1 հատ սավան 1,5 x2,05 մ 1 հատ բարձի երես 0,75 x 0,75 մ Առանձնահատկություններ Ծրար - ներքևի հատվածում միջնամասը 35-40սմ բացվածքով՝ վերմակները անցկացնելու համար, Սավան - չորս կողմերի եզրակարերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծավաճքով, նվազագույնը՝ 1 սմ լայնությամբ: Բարձի երես - ետնամասի փակվող եզրերը իրար պետք է ծածկեն նվազագույնը 20 սմ:

					Լոգոյի դիրքը ըստ պատվիրատուի: Բոլոր միացնող կարերը պետք է մշակված լինեն շղթայակար և մաքրակար մեթոդով: Բոլոր բաց եզրերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծալվածքով և ունիվերսալ կարով : Ծրարի, սավանի և բարձի երեսի վրա պետք է ասեղնագործված լինի հիվանդանոցի լոգոն և բաժանմունքի համարը` լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/` երկու գույներով` կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Հավաքածուի չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ: Գույն Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ /չորս գույն/: Կտորի բաղադրություն 50% բամբուկ, 50% միկրոֆիբեր Կտորի խտությունը նվազագույնը 1քմ 85 գրամ Կար թելի գույն- կտորին համապատասխան Ունիվերսալ և շղթայակար կարերի թել 40/2 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի
--	--	--	--	--	---

				խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է փաթեթավորված լինի պոլիէթիլենային տոպրակով: 20 փաթեթավոր հավաքածուները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: ապրանքը պետք է լինի որակյալ, անորակ ապրանքի դեպքում այն հետ կվերադարձվի
--	--	--	--	---