

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՉՄՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-61/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Պահարան` 3 դռնով, վակումային ծխնիներով, գնդիկավոր սահիկներով, լամինատե ԴՍՊ-ից: Ընդհանուր չափերը` խ/վ/բ ոչ պակաս, քան 500մմx1600մմx2000մմ: Աջ և ձախ հատվածում պետք է լինեն 550մմ լայնությանը, ամբողջ բարձրությամբ դռներ: Աջ դռան հատվածում պետք է լինի 4 հավասար բարձրությամբ դարակներ /պոլկաներ/, իսկ ձախ հատվածում վերևում պետք է լինի կախիչների համար նախատեսված հատված, կախիչների խողովակը` նիկելապատ, ներքևում` 500մմ

					<p>բարձրությամբ դարակ: Մեջտեղի հատվածում վերևից 450մմ բարձրությամբ բաց դարակ, ներքևից՝ 800մմ բարձրությամբ դռնով դարակ: Դարակները լինեն լամինացված մակերեսով, լամինատի հաստությունը ոչ պակաս քան 18մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 3%: Բոլոր եզրերը պետք է եզրափակված լինեն լամինատի նույն տեքստուրայի և գույնի ոչ պակաս քան 1մմ հաստությամբ PVC ժապավենով: Պահարանի ներքևի հատվածը պետք է լինի ամբողջական լամինատից 120 մմ բարձրությամբ:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2050404-ЕЦДЦТДР-61/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Պահարան՝ 3 դռնով, վակումային ծխնիներով, գնդիկավոր սահիկներով, լամինատե ԴՍՊ-ից: Ընդհանուր չափերը՝ խ/լ/բ ոչ պակաս, քան 500մմx1600մմx2000մմ: Աջ և ձախ հատվածում պետք է լինեն 550մմ լայնությանը, ամբողջ բարձրությամբ դռներ: Աջ դռան հատվածում պետք է լինի 4 հավասար բարձրությամբ դարակներ /պոլկաներ/, իսկ ձախ հատվածում վերևում պետք է լինի կախիչների համար նախատեսված հատված, կախիչների խողովակը՝ նիկելապատ, ներքևում՝ 500մմ

					<p>բարձրությամբ դարակ: Մեջտեղի հատվածում վերևից 450մմ բարձրությամբ բաց դարակ, ներքևից՝ 800մմ բարձրությամբ դռնով դարակ: Դարակները լինեն լամինացված մակերեսով, լամինատի հաստությունը ոչ պակաս քան 18մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 3%: Բոլոր եզրերը պետք է եզրափակված լինեն լամինատի նույն տեքստուրայի և գույնի ոչ պակաս քան 1մմ հաստությամբ PVC ժապավենով: Պահարանի ներքևի հատվածը պետք է լինի ամբողջական լամինատից 120 մմ բարձրությամբ:</p>
--	--	--	--	--	--