ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-61/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Պահարան՝ 3 դռնով, վակումային ծխնիներով, գնդիկավոր սահիկներով, լամինատե ԴՍՊ-ից: Ընդհանուր չափերը՝ խ/լ/բ ոչ պակաս, քան 500մմx1600մմx2000մմ: Աջ և ձախ հատվածում պետք է լինեն 550մմ լայնությանբ, ամբողջ բարձրությամբ դռներ: Աջ դռան հատվածում պետք է լինի 4 հավասար բարձրությամբ դարակներ /պոլկաներ/, իսկ ձախ հատվածում վերևում պետք է լինի կախիչների համար նախատեսված հատված, կախիչների խողովակը՝ նիկելապատ, ներքևում՝ 500մմ

					բարձրությամբ դարակ: Մեջտեղի հատվածում վերևից 450մմ բարձրությամբ բաց դարակ, ներքևից՝ 800մմ բարձրությամբ դռնով դարակ: Դարակները լինեն լամինացված մակերեսով, լամինատի հաստությունը ոչ պակաս քան 18մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 3%: Բոլոր եզրերը պետք է եզրափակված լինեն լամինատի նույն տեքստուրայի և գույնի ոչ պակաս քան 1մմ հաստությամբ PVC ժապավենով: Պահարանի ներքևի հատվածը պետք է լինի ամբողջական լամինատից 120 մմ բարձրությամբ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-61/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Պահարան՝ 3 դռնով, վակումային ծխնիներով, գնդիկավոր սահիկներով, լամինատե ԴՍՊ-ից։ Ընդհանուր չափերը՝ խ/լ/բ ոչ պակաս, քան 500մմx1600մմx2000մմ։ Աջ և ձախ հատվածում պետք է լինեն 550մմ լայնությանբ, ամբողջ բարձրությամբ դռներ։ Աջ դռան հատվածում պետք է լինի 4 հավասար բարձրությամբ դարակներ /պոլկաներ/, իսկ ձախ հատվածում վերևում պետք է լինի կախիչների համար նախատեսված հատված, կախիչների խողովակը՝ նիկելապատ, ներքևում՝ 500մմ

					բարձրությամբ դարակ: Մեջտեղի հատվածում վերևից 450մմ բարձրությամբ բաց դարակ, ներքևից՝ 800մմ բարձրությամբ դռնով դարակ: Դարակները լինեն լամինացված մակերեսով, լամինատի հաստությունը ոչ պակաս քան 18մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 3%: Բոլոր եզրերը պետք է եզրափակված լինեն լամինատի նույն տեքստուրայի և գույնի ոչ պակաս քան 1մմ հաստությամբ PVC ժապավենով: Պահարանի ներքևի հատվածը պետք է լինի ամբողջական լամինատից 120 մմ բարձրությամբ: