

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅԶԲ-21» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՀԱՅԶԲ-21» ՍՊԸ	FineoiL	«ՀԱՅԶԲ-21» ՍՊԸ	Մածուցիկության աստիճանը 5W -30: Միջազգային API ստանդարտին համապատասխան՝ API CK-4/SN, CJ-4/CI-4, ինչպես նաև պետք է համապատասխանի հետևյալ ստանդարտներին՝ ACEA E6-12, E7-12, E7-12, E9-12, DTFR 15C110 (MB 228.51), DTFR 15C100 (228.31); MAN M3477, M3677, MTU Type 3.1, VOLVO VDS-4.5, VDS-4, Mack EO-O Premium Lus, Renault Trucks Rld-3, Cummins CES 20081, Caterpillar ECF-3, DEUTZ DQC III-IV LA, DDC 93K218, 93K222: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ում՝ 11-ից ոչ պակաս, մածուցիկության ինդեքսը՝ 155-ից ոչ պակաս, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 230°C-ից ոչ պակաս, խտությունը՝ 0.85-ից ոչ ավել: Մատակարարումը իրականացվում է նվազագույնը 20 լիտրանոց տարարներով: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքները պետք է ունենա

				ընդունելու պահին նվազագույնը 3 տարի պիտանելիության ժամկետ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2200000000-000000000-2025/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО «АЙК-21»	FineoiL	ООО «АЙК-21»	Класс вязкости 5W-30. В соответствии с международным стандартом API: API CK-4/SN, CJ-4/CI-4, а также должны соответствовать следующим стандартам: ACEA E6-12, E7-12, E7-12, E9-12, DTFR 15C110 (MB 228.51), DTFR 15C100 (228.31); MAN M3477, M3677, MTU Type 3.1, VOLVO VDS-4.5, VDS-4, Mack EO-O Premium Lus, Renault Trucks Rld-3, Cummins CES 20081, Caterpillar ECF-3, DEUTZ DQC III-IV LA, DDC 93K218, 93K222. Кинематическая вязкость при 100°C не менее 11, индекс вязкости не менее 155, температура вспышки не менее 230°C, плотность не более 0,85. Поставка осуществляется в емкостях объемом не менее 20 литров. Продукция должна быть неиспользованной. На момент приемки срок годности продукции должен быть не менее 3 лет.

