

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՌԱ ՍՊԸ-ն ԳՄՃՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                  | աթոռներ               | -                   | -       | ԳՈՌԱ ՍՊԸ               | Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով աթոռը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 400x900մմ չափսերի / հատակից մինչև նստատեղ 450 մմ,լայնությունը 400 մմ,թիկնակը 340 մմ,հատակից մինչև մեջքի վերևի մաս՝ 900 մմ: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x2,5մմ/ նստարանի 2 կողամասերում՝ եռակցումով /եռակցվող մասերը հղկել հղկաքարով/: Մետաղյա |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կողամասերի ոտքերի ստորին մասում և վերևի մասում պետք է տեղադրվեն պլաստմասե խցաններ առնվազն 40x40մմ չափսերի 6 հատ: Աթոռի անմիջապես նստատեղի տակ /փայտյա մասերի տակ և թիկնակի փայտյա մասերի ամրացման համար պետք է եռակցվեն 30*3մմ մետաղական ժապավեն /պալասա/:Մետաղական մասերը պետք է լինեն փոշեներկված /գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/:Նստաղեղի և թիկնակի փայտյա մասերը պետք է պատրաստված լինեն Սոճի տեսակի չորացրած փայտից: Փայտյա մասերը պետք է մշակվեն հատուկ յուղանյութերով և լինեն երկշերտ լաքապատված բարձրորակ լաքով: Աթոռների տեղափոխումն և տեղադրումը պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով պետք է կատարվի ընտրված մասնակցի կողմից: Աթոռը պետք է պատրաստված լինի պատվիրատուի կողմից ստորև ներկայացված լուսանկարին համաձայն: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օր`</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հաշված Պատվիրատուի կողմից<br/>ապրանքն ընդունվելու օրվան<br/>հաջորդող օրվանից, երաշխիքային<br/>ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած<br/>թերությունները Պատվիրատուի<br/>կողմից սահմանված ողջամիտ<br/>ժամկետում պետք է շտկել տեղում<br/>/դետալների փոխարինում/ կամ<br/>փոխարինել նորով:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ГОРА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9U8<-E0807QF-25/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |