

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիմոնյա Մեդիքալ Սփլայ ՍՊԸ-ն ՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Acuson NX3 Elite	Acuson NX3 Elite	Siemens Helthinners	<p>Տեխնիկական բնութագիր Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով A / D փոխարկիչի բիթերի քանակը՝ 12 Ֆիզիկական հաղորդիչ ալիքների քանակը՝ 128 Մշակման ալիքների քանակը՝ 172,032 Դինամիկ տիրույթ՝ > 266dB Ունի լայնաշերտ և բազմաշերտ սկանավորում Փոխանցման կենտրոնական կետերը՝ 8 Պատկերավորման առավելագույն խորությունը՝ 30 սմ Առավելագույն մեծացնելու գործոնն իրական ժամանակում՝ x10 Բարձր հստակության թվային մոնիտոր՝ 21.5" Թողունակությունը՝ 1920 x 1080 Մոնիտորի կարգաբերում. թեքություն և պտույտ (առկա) Հրահանգների կատարման հպումային Էկրան՝ 10.4" ստեղնաշար (առկա) Պատկերավորման ռեժիմների հնարավորություն 2D (B-ռեժիմ), B ռեժիմի դեկ, B ռեժիմի ավտոմատ կարգավորում, B+B բազմաձևաչափ,</p>

THI (ներդաշնակ պատկերավորում), M ռեժիմ, անատոմիական M, գունավոր M, PDI (ուժային Դոպլերի պատկերավորում), PW/CW դոպլեր, TDI (հյուսվածքային դոպլեր), 3D/4D, Widescan (trapezoidal լայնաֆորմատ պատկերում, գծային տվիչով) (առկա) Ունի B ռեժիմ. Կադրերի հաճախությունը B ռեժիմում` 1157 կադր/վրկ Գույների քարտեզը` 16 Ունի M ռեժիմ Ունի B և M ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի B/M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի PWD. PRF միջակայքը` 100-19,500 Հg Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը` 3,5 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը` 1,5 սմ/վ Կորեկցիայի անկյունի միջակայքը` 0-89 միջակայքում Անկյունի ուղղման քայլը` 1 աստիճան Ունի CWD. PRF միջակայքը` 1560-34700 Հg Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը` 6,5 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը` 30 սմ/վ Ունի գունային դոպլեր. PRF միջակայքը` 100-19,500 Հg միջակայքում Գունային ռեժիմում առավելագույն արագությունը` 244,4 սմ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը` 0.6 սմ/վ Գունավոր քարտեզը` 9 Ունի B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի հյուսվածքային դոպլեր. Ունի առաջադեմ դինամիկ հոսք կամ համարժեք` արյան շրջանառության բարձր հաճախությամբ կադրերի բարձր թողունակության պատկերավորումով Գունավոր քարտեզը` 7 Ունի հյուսվածքների ներդաշնակ պատկերավորում Ունի իրական ժամանակում կոմպոզիտային բազմահաճախային սկանավորում Ունի արագ

սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) B ռեժիմի համար ՈւՆի արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր ռեժիմի համար ՈւՆի տրապեզոիդ ռեժիմ ՈւՆի պանորամային պատկերավորման հնարավորության առկայություն ՈւՆի AVC ֆուլկոլ (ավտոմատ ծավալի հաշվարկ) հնարավորության առկայություն ՈւՆի չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրակազմ հետագա հետաքննության համար Մանկաբարձություն Սրտաբանություն Անգիոլոգիա Ուրոլոգիա Տվիչներ. Տվիչների միացման պորտերի քանակը` 4 ՈւՆի կոնվեքսային տվիչ` 1 հատ Էլեմենտների քանակը` 128 Հաճախականության տիրույթը` 1,5-5,1 Մից միջակայքում Տեսելու անկյունը` 66 աստիճան ՈւՆի գծային տվիչ` 1 հատ Էլեմենտների քանակը` 192 Հաճախականության տիրույթը` 2,8-11,5 Մից միջակայքում Տեսադաշտը` 153 մմ Ինտեգրված աշխատանքային կայան. Կոշտ սկավառակի հզորությունը` 500 Գբ Ֆիլմի ցուցադրում. 2729 կադր ՈւՆի պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է համակարգից արտահանել DVD / CD-RW/ USB ` jpeg, DICOM ՈւՆի պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է պահել կոշտ սկավառակի վրա. JPEG, AVI, DICOM ՈւՆի պատկերի ձևաչափ, որը կարող է արտահանվել համակարգից Flash քարտ. JPEG, AVI, DICOM DICOM 3.0: Store / C-Store / Worklist / MPPS / Print / SR (առկա) Ներկառուցված DVD կամ USB (առկա) ՈւՆի սև-սպիտակ տպիչ. ՈւՆի մոնտաժային հավաքածու սև-սպիտակ տպիչի համար Էլեկտրասնուցում` 220V / 50Hz Լրակազմ և պարագաներ Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ

				<p>տպիչի համար - 2 գլանակ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ծեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ ISO13485 կամ համարժեք (առկա) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք (առկա) Մատակարարում 60 օրացուցային օր</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սիմոնյու Մեդիքալ Սփլաշ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				