

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ՍՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը     | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22                 | Արմ Տեքստիլ           | Արմ Տեքստիլ         | Արմ Տեքստիլ | Արմ Տեքստիլ ՍՊԸ        | ԿԱՆԱՑԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՆՆՁԱԶԳԵՍՏ<br>Նկարագիր Կանացի դասական<br>ձմեռային ննջազգեստ: Տաբատի<br>գոտին 3,5սմ էլաստիկ, համակցված<br>ժապավենով: Շապիկը երկար<br>թևերով, վիզը եռանկյուն<br>բացվածքով: Տաբաթը միագույն, իսկ<br>շապիկը նախշերով կտորից (ըստ<br>հավելվածի գծապատկերի) /կցվում<br>է/: Տաբատի ձախ կողմի և շապիկի<br>ձախ կողմի վրա պետք է մետաքյա<br>թելով ասեղնագործած լինի<br>պատվիրատու կազմակերպության<br>լոգոն /երկարությունը 5սմ,<br>լայնությունը 5 սմ/՝ երկու գույներով՝ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ :</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 1.8- 2 սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով:</p> <p>Շալվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ : Չափերի թուլյատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Տաքատը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Շապիկը տաքատի գույնին համապատասխան նախշերով և դիզայնով հարմարեցված կանացի հագուստների համար: Կտորի</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>բաղադրություն 100% բամբակ<br/> Կտորի տեսակը Futer, խտությունը<br/> նվազագույնը 190/մ2 Կար թելի<br/> գույն- ըստ կտորի գույնի<br/> Հարթակար կարի խտությունը<br/> 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը<br/> 150/2 den 100% պոլիէսթեր:<br/> Մաքրակարերի թել 150/2 den 100%<br/> պոլիէսթեր, կարի խտությունը<br/> 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը<br/> լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում<br/> Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք<br/> է փաթեթավորված լինի մեկ<br/> պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս<br/> Չափսերը համաձայնեցնել<br/> պատվիրատուի հետ Մինչև<br/> ապրանքի մատակարարելը<br/> մատակարարը պետք է ապահովի 4<br/> տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն<br/> կատարելու համար: ապրանքը<br/> պետք է լինի որակյալ, անորակ<br/> ապրանքի դեպքում այն հետ<br/> կվերադարձվի</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------|---------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка       | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22         | Արմ Տեքստիլ            | Արմ Տեքստիլ   | Արմ Տեքստիլ | Արմ Տեքստիլ ՍՊԸ            | ԿԱՆԱՑԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՆՆՋԱՉԳԵՍՏ<br>Նկարագիր Կանացի դասական<br>ծմեռային ննջազգեստ: Տաբատի<br>գոտին 3,5սմ էլաստիկ, համակցված<br>ժապավենով: Շապիկը երկար<br>թևերով, վիզը եռանկյուն<br>բացվածքով: Տաբաթը միագույն, իսկ<br>շապիկը նախշերով կտորից (ըստ<br>հավելվածի գծապատկերի) /կցվում<br>է/: Տաբատի ձախ կողմի և շապիկի<br>ձախ կողմի վրա պետք է մետաքյա<br>թելով ասեղնագործած լինի<br>պատվիրատու կազմակերպության<br>լոգոն /երկարությունը 5սմ,<br>լայնությունը 5 սմ/` երկու գույներով` |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ :</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 1.8- 2 սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով:</p> <p>Շալվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ : Չափերի թուլյատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Տաքատը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Շապիկը տաքատի գույնին համապատասխան նախշերով և դիզայնով հարմարեցված կանացի հագուստների համար: Կտորի</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>բաղադրություն 100% բամբակ<br/> Կտորի տեսակը Futer, խտությունը<br/> նվազագույնը 190/մ2 Կար թելի<br/> գույն- ըստ կտորի գույնի<br/> Հարթակար կարի խտությունը<br/> 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը<br/> 150/2 den 100% պոլիէսթեր:<br/> Մաքրակարերի թել 150/2 den 100%<br/> պոլիէսթեր, կարի խտությունը<br/> 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը<br/> լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում<br/> Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք<br/> է փաթեթավորված լինի մեկ<br/> պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս<br/> Չափսերը համաձայնեցնել<br/> պատվիրատուի հետ Մինչև<br/> ապրանքի մատակարարելը<br/> մատակարարը պետք է ապահովի 4<br/> տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն<br/> կատարելու համար: ապրանքը<br/> պետք է լինի որակյալ, անորակ<br/> ապրանքի դեպքում այն հետ<br/> կվերադարձվի</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|