

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ՍՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	Արմ Տեքստիլ	Արմ Տեքստիլ	Արմ Տեքստիլ	Արմ Տեքստիլ ՍՊԸ	Շապիկ /մայկա/ տղամարդու ամառային: Նկարագիր Տղամարդու դասական ներքնաշոր-մայկա ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բեյկաների լայնությունը 1.8սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Սև, մոխրագույն Կտորի բաղադրություն 100%

				բամբակ Կտորի տեսակը open-end, խտություն՝ նվազագույնը 130գր/մ2 Կար թելի գույն- Սև Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, ասեղներ հեռավորությունը 0.5-0.6սմ, թելը 150/2 den և 40/2 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 4կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: ապրանքը պետք է լինի որակյալ, անորակ ապրանքի դեպքում այն հետ կվերադարձվի
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
28	Արմ Տեքստիլ	Արմ Տեքստիլ	Արմ Տեքստիլ	Արմ Տեքստիլ ՍՊԸ	Շապիկ /մայկա/ տղամարդու ամառային: Նկարագիր Տղամարդու դասական ներքնաշոր-մայկա ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բեյկաների լայնությունը 1.8սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Սև, մոխրագույն Կտորի բաղադրություն 100%

				բամբակ Կտորի տեսակը open-end, խտություն՝ նվազագույնը 130գր/մ2 Կար թելի գույն- Սև Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, ասեղներ հեռավորությունը 0.5-0.6սմ, թելը 150/2 den և 40/2 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 4կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: ապրանքը պետք է լինի որակյալ, անորակ ապրանքի դեպքում այն հետ կվերադարձվի
--	--	--	--	--