

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2-ՀՊՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	total	total	total	total	Մալուխի փորձարկիչ, որն ապահովում է ցանցի, (cat 5e, 6, 6a, 7), կոաքսիալ կամ հեռախոսային մալուխների ամբողջական փորձարկում: Ստուգում է երկարությունը, կարճ միացումը, բաժանված զույգերը կամ բաց միացումը և ցույց է տալիս, թե որտեղ է գտնվում անսարքությունը: Փորձարկման համար օգտագործվում է TDR տեխնոլոգիա: Այն կարող է նաև ստուգել PoE և PING գործառույթները: Հիմնական հատկանիշները. համակցված սարք՝ մալուխների փորձարկման և RJ-45

					միակցիչների ճիշտ սեղմումը որոշելու համար: Որոշում է PoE-ի առկայությունը և լարման արժեքը: Լույսային ազդանշան՝ ցանցի պորտի գտնվելու վայրը որոշելու համար: Ցույց է տալիս մալուխի երկարությունը, բաց միացում, կարճ միացում, զույգերի հատումը: Օգտագործում է TDR մեթոդը՝ մալուխի երկարությունը չափելու և անսարքության հեռավորությունը որոշելու համար: Ցանցի մալուխի փորձարկում՝ պոտենցիալ ցածր արագության խնդիրը լուծելու համար, ձայնային գեներատորի և ինդուկտիվ զոնդի ֆունկցիա մալուխները և պորտերը գտնելու համար, Սկանավորման երկու ռեժիմ՝ նորմալ/PoE: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր: *Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՎԾ-SԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2-ՀՊՍ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	total	total	total	total	Մալուխի փորձարկիչ, որն ապահովում է ցանցի, (cat 5e, 6, 6a, 7), կոաքսիալ կամ հեռախոսային մալուխների ամբողջական փորձարկում: Ստուգում է երկարությունը, կարճ միացումը, բաժանված զույգերը կամ բաց միացումը և ցույց է տալիս, թե որտեղ է գտնվում անսարքությունը: Փորձարկման համար օգտագործվում է TDR տեխնոլոգիա: Այն կարող է նաև ստուգել PoE և PING գործառույթները: Հիմնական հատկանիշները. համակցված սարք՝ մալուխների փորձարկման և RJ-45

					միակցիչների ճիշտ սեղմումը որոշելու համար: Որոշում է PoE-ի առկայությունը և լարման արժեքը: Լույսային ազդանշան՝ ցանցի պորտի գտնվելու վայրը որոշելու համար: Ցույց է տալիս մալուխի երկարությունը, բաց միացում, կարճ միացում, զույգերի հատումը: Օգտագործում է TDR մեթոդը՝ մալուխի երկարությունը չափելու և անսարքության հեռավորությունը որոշելու համար: Ցանցի մալուխի փորձարկում՝ պոտենցիալ ցածր արագության խնդիրը լուծելու համար, ձայնային գեներատորի և ինդուկտիվ զոնդի ֆունկցիա մալուխները և պորտերը գտնելու համար, Սկանավորման երկու ռեժիմ՝ նորմալ/PoE: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր: *Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---