

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/85 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
45	ZZA250L, Hunan Mplent Optoelectronics Technology Co.,LTD, China	Hunan Mplent Optoelectronics Technology Co.,LTD, China	Վիրաբուժական շարժական լեդ լուսատու: 4 անիվների վրա է, անիվները ունի արգելակներ: Սարքի բարձրությունը կարգավորվող է, 125-175 սմ (+/-3սմ): Ունի լամպի վերին թևի բարձրացման և իջեցման հնարավորություն: Լուսատուի գլուխը ունի 180° պտտման հնարավորություն: Լույսի աղբյուրը ԼԵԴ՝ երկգույն դիզայնով (դեղին և սպիտակ): Աշխատանքային լարումը՝ AC100-240V 50HZ/60HZ : Առավելագույն հզորությունը՝ 12 Վտ: Առավելագույն լուսավորություն՝ $\geq 40000lx$ ՝ կարգավորելի, 4 մակարդակ: Գույնի ջերմաստիճանը՝ 4000-5000K՝ կարգավորելի, 4 մակարդակ: Գույնի մատուցման ինդեքսը՝ ≥ 90 : Լամպի տրամագիծը՝ 245 մմ - 265 մմ: Լամպի լույսերի քանակը՝ 7 : Լամպի աշխատանքային ժամանակահատված՝ 50000ժ: Սարքը նոր է, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղտեխստրվի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/85 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
45	ZZA250L, Hunan Mplent Optoelectronics Technology Co.,LTD, China	Hunan Mplent Optoelectronics Technology Co.,LTD, China	Վիրաբուժական շարժական լեդ լուսատու: 4 անիվների վրա է, անիվները ունի արգելակներ: Սարքի բարձրությունը կարգավորվող է, 125-175 սմ (+/-3սմ): Ունի լամպի վերին թևի բարձրացման և իջեցման հնարավորություն: Լուսատուի գլուխը ունի 180° պտտման հնարավորություն: Լույսի աղբյուրը ԼԵԴ՝ երկգույն դիզայնով (դեղին և սպիտակ): Աշխատանքային լարումը՝ AC100-240V 50HZ/60HZ : Առավելագույն հզորությունը՝ 12 Վտ: Առավելագույն լուսավորություն՝ $\geq 40000lx$ ՝ կարգավորելի, 4 մակարդակ: Գույնի ջերմաստիճանը՝ 4000-5000K՝ կարգավորելի, 4 մակարդակ: Գույնի մատուցման ինդեքսը՝ ≥ 90 : Լամպի տրամագիծը՝ 245 մմ - 265 մմ: Լամպի լույսերի քանակը՝ 7 : Լամպի աշխատանքային ժամանակահատված՝ 50000ժ: Սարքը նոր է, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով: